Verzeichniß

des

Naturalienkabinets,

welches sich bey

Herrn Franz Reymann

Juwellier in Wien, in der Untern Breu-
nerstrasse Nro. 1165. im 4ten Stocke
befindet.

EIGENTHUM DES COLLEGIUMS ST. ANNA IN AUGSBURG

Gedruckt bey Mathias Andreas Schmidt,
1784.

▽ Marmorarten.

A a 1 Weißer halb durchscheinender von Carara in Italien.
2 Weißer eben solcher von Genua.
3 Weiß röthlicher von Carara.
4 Grobkörnig weiß röthlich von Genua.
5 Spatartiger weißlich aus Tyrol.
6 Fein Isabellenfärbig aus Italien.
7 Weiß mit violetrothen Flecken aus Orient.
8 Gelblich mit aschfärbigen schneckenförmigen Flecken aus Italien.
9 Gelblich mit weißen spatartigen Flecken vom Sonntagberg in Oberösterreich.
10 Gelblich mit weißen sandartigen Flecken aus dem Badnischen.
11 Gelb mit rothbraunen Streifen aus Italien.
12 Hochgelb mit schwarzbraunen spatartigen Adern von Siena aus Italien.

A a 13 Aschfärbig spatartig mit eingesprengten Glimer aus dem Reich.
14 Aschfärbig gewölkt aus dem Reich.
15 Aschfärbig gelb gefleckt aus dem Reich.
16 Eben solcher mit weißen Streifen röthlich gewölkt von Neustadt in Oesterreich.
17 Aschfärbig mit hochrothen und weißen Streifen, und braunlich gewölkt aus Orient.
18 Aschgelb mit röthlichen Flecken, aus Toskana.
19 Aschgrau mit Dendriten aus dem Papenheimischen.
20 Gelbgrau bandartig gefleckt aus Florenz.
21 Blaulich grau verwirrt gefleckt aus Florenz.
22 Aschgrau Landschaft ähnlich gefleckt aus Florenz.
23 Braungrau Landschaft ähnlich gefleckt aus Florenz.
24 Olivengrau eben so gefleckt aus Florenz.
25 Gelblich grau mit büschartigen Dendriten von Papenheim.
26 Aschgrau mit violetbraunen Flecken aus dem Reich.
27 Aschgrau roth gefleckt, und weiß gewölkt aus dem Reich.
28 Aschgrau rothquatert aus dem Reich.
29 Lichtgrau Marmor Breccia aus Böhmen.
30 Aschgrau Fleischroth gewölkt von Neustadt in Böhmen.
31 Aschfärbig, und Lichtgrau mit gekrauselten spatartigen Flecken aus Venetianischen Gebirgen.
32 Aschgrau, roth und schwarz gefleckt von Fünfkirchen aus Hungarn.
33 Weiß grau gefleckt aus dem Reich.

A a 34 Röthlich grau mit rothen Streifen von Neustadt in Oesterreich.

35 Röthlich grau, roth und weiß gewölkt eben daher.

36 Röthlich grau mit rothen Flecken eben daher.

37 Gelbroth mit grauen Flecken aus Italien.

38 Gelbroth mit grauen und schwärzlichen Flecken aus dem Reich.

39 Gelbroth mit aschgrauen Flecken eben daher.

40 Gelbroth mit braunen, rothen und weissen Flecken eben daher.

41 Braunroth, röthlich gewölkt aus Sicilien.

42 Braunroth mit rothen Streifen von Neustadt.

43 Grauroth röthlich gewölkt eben daher.

44 Röthlich mit braunrothen und aschgrauen Flecken aus Italien.

45 Braunroth grau gewölkt von Neustadt.

46 Braunroth grau und roth gefleckt eben daher.

47 Braunroth gewölkt mit grauen Flecken eben daher.

48 Rothgrau mit grauen Streifen eben daher.

49 Braunroth mit grauen Flecken eben daher.

50 Braunroth mit rothgrau und weißen Flecken eben daher.

51 Violetbraun mit grauen Flecken eben daher.

52 Braunroth mit graurothen Flecken eben daher.

53 Grauroth mit grauen Flecken eben daher.

A a 54 Braunroth mit grauen Flecken, und weißen Streifen aus Neustadt.
55 Grauroth mit braunen Flecken eben daher.
56 Grauroth mit grauen und schwärzlichen Flecken aus dem Reich.
57 Grauroth mit aschgrauen Flecken von Neustadt.
58 Grauroth mit röthlichen Streifen eben daher.
59 Grauroth mit braunen Flecken eben daher.
60 Weißroth mit braunen Streifen eben daher.
61 Weißroth mit schwärzlich und gelbrothen Flecken aus Italien.
62 Gelbroth mit weißen und braunen Flecken aus Sicilien.
63 Gelbroth mit braunen Flecken und weissen Streifen von Neustadt.
64 Weißroth mit braunen Flecken Spatartig, eben daher.
65 Braunroth mit schwarzen Adern und grauen Flecken aus Orient.
66 Braunroth, mit weiß und grauen Flecken eben daher.
67 Dunkelroth mit grauen röthlichen Flecken aus Sicilien.
68 Dunkelroth mit weißlichen und grauen Flecken eben daher.
69 Violetbraun mit gelben Flecken aus Spanien.
70 Braunroth mit gelbgrauen Flecken aus Neustadt.
71 Dunkelroth mit weißen Flecken aus Spanien.
72 Dunkelgrau mit gelbgrauen Flecken aus dem Reich.

A 2 73 Dunkelbraun mit gelben Flecken aus Italien.

74 Dunkelbraun mit gelben Schweifähnlichen Flecken aus Venedig.

75 Dunkelbraun mit aschgrauen Streifen aus Rom.

76 Dunkelbraun mit grauen Flecken aus der Schweitz.

77 Dunkelbraun mit braunen Flecken aus Italien.

78 Dunkelgrünn mit rothgrauen und weißen Flecken aus Blankenburg.

79 Dunkelbraun mit grauen Flecken aus dem Reich.

80 Violetbraun mit grauen Flecken eben daher.

81 Dunkelbraun mit gelbbraunen Flecken eben daher.

82 Dunkelbraun mit weißen Streifen aus Florenz.

83 Dunkelbraun, grau gewölkt, weiß gestreift aus Rom.

84 Dunkelgrau mit röthlichen und weißen Flecken aus dem Reich.

85 Aschgrau mit gelbbraunen Flecken eben daher.

86 Aschgrau mit röthlichbraunen Flecken eben daher.

87 Aschgrau mit schwarzen, und weißen Flecken eben daher.

88 Dunkelbraun mit gelbgrauen Flecken eben daher.

89 Dunkelbraungelb mit Dendriten von Papenheim.

90 Dunkelbraun mit gelb und braunen Flecken aus dem Reich.

A a 91 Dunkelgrau mit aschgrauen und gelben Flecken aus dem Reich.

92 Dunkelbraun mit lichtrothen Streifen eben daher.

93 Dunkelbraun mit schwarzen Adern, und eingesprengten Kieß von Brandenburg.

94 Graugrün Spatartig von Italien.

95 Blaulich grau gewölkt von Siena.

96 Schwarzgrau mit rothen und weißen Flecken eben daher.

97 Röthlich grau gewölkt von Italien.

98 Röthlich grau gefleckt von Orient.

99 Röthlichgrau mit schwarzgrauen Streifen von Italien.

100 Röthlich grau mit gelbrothen Streifen eben daher.

101 Aschgrau mit röthlichen Flecken eben daher.

102 Aschgrau mit weißen Streifen eben daher.

103 Aschgrau mit braunrothen Flecken eben daher.

104 Schwarzgrau gewölkt eben daher.

105 Schwarzgrau gewölkt mit gelbrothen Flecken aus Orient.

106 Schwarzgrau mit blutrothen Flecken eben daher.

107 Schwarzgrau mit eingemengten versteinerten opalisirenden Muscheln aus Kärnthen.

108 Dunkelgrau mit weißen spatartigen Streifen von Brandenburg.

109 Dunkelgelbgrau mit schwärzlichen spatartigen Streifen von Brandenburg.

110 Schwarzgrau mit lichtgrauen gekräuselten Streifen von Brandenburg.

A a 111 Schwärzlich gewölkt mit weißlichen Flecken von Rom.
112 Aschgrau weißgestreift von der Neustadt in Oesterreich.
113 Lichtgrau mit weißen Streifen eben daher.
114 Schwärzlich grau mit weißen Streifen eben daher.
115 Sandartig grau, weiß und röthlich gefleckt von Italien.
116 Violetdunkelbraun von der Neustadt in Oesterreich.
117 Schwärzlich gewölkt von Italien.
118 Schwarzgrau mit Versteinerungen von der Neustadt.
119 Sandartig, grau, weiß, braun gefleckt eben von daher.
120 Aschgrau und weiß auch mit schwarzen Flecken von Italien.
121 Aschgrau mit röthlichen Flecken eben von daher.
122 Schwärzlich, weiß Tiegerartig gefleckt auch von daher.
123 Dunkelgrau mit weißen Adern eben von daher.
124 Schwarz mit weißen Steifen von Lilienfeld in Oesterreich.
125 Schwarz mit weißen Streifen eben von daher.
126 Schwarz mit gelben Streifen von Siena in Italien.
127 Schwarz grau gewölkt eben von daher.
128 Schwarz gewölkt von Lilienfeld in Oesterreich.
129 Schwarz mit eingesprengten Kieß von Tybain in Krain.

A a 130 Schwarz von Siena in Italien.
131 Mergelartig schwarz mit eingeschlossenen opalisirenden pohlnischen Sattel von Kärnthen.

B 1 Schüpenartiger weißer Kalkspath aus Tyrol.
2 Schüpenartiger röthlicher von Kallenberg bei Wien in Oesterreich.
3 Schüpenartiger weißgrau eben daher.
4 Schüpenartig fäserickt weiß von Pözeldorf bei Wien in Oesterreich.
5 Graulich schüpartig von Kallenberg bei Wien in Oesterreich.
6 Halb durchscheinend grünlich Rhomboidalisch eben von daher.
7 Halb durchsichtig strahlicht von Freiberg in Sachsen.
8 Strahlicht derb weiß von Schwaz in Tyrol.
9 Doppelspat halb durchsichtig Rhomboitalisch aus Island.
10 Doppelspat sehr groß mit Zeolith-Kristallen aus Island.
11 Durchsichtig Dppelspat aus Island.
12 Schüpicht körniger mit Zeolit vermengt aus Island.

C 1 Sechsseitige beiderseits zugespizte Kalckspatkristallen auf Cubischen Flußspat, schwarzer Blende von Derby aus Engeland.
2 Sechsseitig mit einer Pyramide auf Flußspath von Freiberg in Sachsen.
3 Sechsseitig gelblich auf dunkelrothen undurchsichtigen Quarzkristallen mit Schwefelkieß von Klausthal am Harze.

C 4 Sechsseitig auf rötlichen derben Gypsspath von Jungwoschiz aus Böheim.
5 Zwölfseitig auf rötlichen Quarzdrusen von Johann-Georgenstadt in Sachsen.
6 Rohmboidalische auf einander gehauft auf Steinmark von Freiberg in Sachsen.
7 Zwölfseitig aufgehaufte eben von daher.
8 Zwölfseitig mit schüppichter Fläche auf Flußspath von Derby aus England.
9 Zwölfseitig auf Eisenstein von Sachsen.
10 Zwölfseitig aufeinander gehäufte auf Quartz von Freiberg in Sachsen.
11 Zwölfseitig auf einander gehäufte von Boitza aus Siebenbürgen.
12 Zwölfseitig höckericht auf einander gehäufte von Nagybanien in Siebenbürgen.
13 Sechzehnseitig mit doppelter Piramide ohne Prisma auf Kalkstein von Schemnitz.
14 Sechzehnseitig gelblich von Stofforze in England.
15 Sechzehnseitig auf einander gehäuft klar eben von daher.
16 Sechzehnseitig auf cubischen Fluß-spat von Derby aus Engeland.
17 Sechsseitig prißmatische mit einer Piramide ganz hell auf cubischen Flußspat von Stofforze aus Engeland.
18 Schrägwürflicht auf Eisenstein von Marienberg in Sachsen.
19 Schrägwürflicht mit Eisenahm von Marienberg in Sachsen.
20 Piramidenförmig, tafelartig weiß mit Schwefelkieß von Salsbath in Böheim.

C 21 Piramidenförmig stafelförmige Schweinszähne auf Quarzdrusen, von Schemnitz.
22 Sechsseitig prismatisch, klar, nadelförmig von der Grafschaft Kent in Engeland.
23 Piramidenförmig strahlicht auf einander gehäuft von Korsika.
24 Buklicht mit höckerichter Fläche auf Quarzdrusen von Schemnitz.
25 Buklicht mit höckericht schimmernder Fläche auf Quarzdrusen von Schemnitz.
26 Buklicht halbdurchsichtig mit kristalisirter Fläche, von Marienberg in Sachsen.
27 Auglicht blatterícht auf Quamsdrusen mit Gyps, von Schemnitz.
28 Sechsseitig prismatisch abgestupft, von Sachsen.
29 Rhomboidalisch, von Sachsen.
30 Tafelartig in Form einer Lanze angehaufft, von Sachsen.
31 Schrägwürflicht auf amethistfärbigen Flußspath von Engelannd.
32 Schrägwürflich hohlkristallisirt von Oesterreich.

D 1 Rörichter Tropfstein auf bläterichten Kalcksinter von Harrengrund in Hungarn.
2 Rôricht concentrisch strahlichter von Romnitz in Hungarn.
3 Zakichter Brauner } Von Herrengrund in Hungarn.
4 Dicht Knospichter }
5 Wurmähnlichter }

D 6 Buklicht mit aufrechtstehenden Aesten von Eisenarz in Steyer.
7 Korallenartiger von Eisenärz in Steyer.
8 Korallenartiger mit ekichten weißen Tropfstein von Eisenärz in Steyer.
9 Buklicht auf Eisenstein von Eisenärz in Steyer.
10 Korallenartig gekrauselt von Eisenärz in Steyer.
11 Korallenartig harähnlich von Eisenärz in Steyer.
12 Korallenartig mit schüppichter Oberfläche von Eisenärz in Steyer.
13 Buklicht dickzakicht von Romnitz.
14 Tropfartig zackicht von Romnitz
15 Schaalicht mit gekräuselten aus Tyroll.
16 Baumähnlich zakicht von Eisenärz in Steyer.
17 Korallenartig mit Kupfer getränkt von Eisenärz in Steyer.
18 Spatartige Rinde mit in Spath versteinertem Holz von Haargrund.
19 Spatartige Rinde braunlich von Haargrund.
20 Spatartige Rinde weiß von Haargrund.
21 Grau buklicht von Haargrund.
22 Höckericht knospicht von Harrgrund.
23 Kristallisirt braun von Harrgruud.
24 Rosenart Olivengrün geflekt mit weißen Streifen aus Orient.
25 Grau roth, und weiß gestreift aus Orient.
26 Weiß mit braunen Streifen aus Böheim.
27 Grau gestreift aus Böheim.
28 Grau und braun gestreift aus Böheim.
29 Braunroth gestreift aus Crain.

30

D 30 Braunroth, und gelblicht gewölkt aus Orient.
31 Dunkelgrau aus Crain.
32 Derb dunkelbraun concentrisch aus Carlsbad in Böhmen.
33 Derb dunkelbraun mit weißröthlichten Streifen aus Carlsbad in Böheim.
34 Derb mit dunkelbraunen Streifen aus Carlsbad in Böheim.
35 Weißlicht mit braunen Streifen
36 Erbsenstein
37 Erbsenstein
38 In Topfstein eingehüllte
39 Ein Topfstein mit schalichter Rinde.

(35–39: aus Carlsbad in Böheim.)

40 Zapfenartig weiß kristallisch mit schüppichter Oberfläche auf Eisenstein von Hüttenberg aus Kärnthen.
41 Spatartig zusamengeflossen aus Carlsbad in Böheim.
42 Korallenartig baumähnlich mit vielen hervorragenden Aesten von Hüttenberg aus Kärnthen.
43 Korallenartig röhricht sehr groß von Eisenärzt.
44 Korallenartig röhricht und schuppicht auf Eisenstein aus Kärnthen.
44 Schuppicht nach Art des Salpeters kristallisirt aus Tyroll.

E 1 Stinkstein schwarz und weiß geflekt aus Tyroll.

Gypsarten.

A 1 Gypserde mit Galmey, und Zink vermengt aus Kärnthen.
2 Weiße fein körnige Erde aus Oberösterreich.
3 Weiße fein körnige Erde mit grauen Gypsstein von Ischel aus Obersteyer.

B 1 Gypsstein weißgelb von Gmunden in Oberösterreich.

C 1 Strahlgypß weiß unregelmäßig von Hallstadt in Oesterreich.
2 Fein strahlicht gleichfaſericht von Kremnitz.

D 1 Schwerspat röthlicht mit Gypskristallen, und eingeflossenen Quarz von Nadieboschiz in Böheim.
2 Röthlich mit eingemischten Quarz, und Golderz von Kapnut aus Siebenbürgen.
3 Röthlich mit eingemischten Quarz, und Golderz von eben daher.
4 Weißer blätterricht mit Kupfer Kieß
5 Derb Leberfärbig blätterricht von Freiberg in Sachsen.
6 Röthlich blätterricht schrägwürflicht von Freiberg in Sachsen.

E 1 Wurmartig kristallisirt weißgelb von Fölsebanya.
2 Kamähnlich kristallisirt mit Schwefel, Kieß, und darauf sitzenden Flußspat.

E 3 Kahmähnlich weiß mit darauf sitzenden Quarzkristallen von Kremnitz.
4 Keilförmig blätterícht von Freiberg in Sachsen.
5 Bläterícht mit darauf sizenden Quarz-Kristallen von Schemnitz.
6 Tafelartig blätterícht von Kremnitz.
7 Tafelartig blätterícht auf grauen Quarz von Kremnitz.
8 Tafelartig mit Eisenoker übersintert aus Sachsen.
9 Zwölfseitig blätterícht mit Vitriol von Schemnitz.
10 Aehren ähnlich blätterich gelb von Schemnitz.
11 Blätterícht auf einander gehauft von Schemnitz.
12 Blätterícht Knospenartig auf Eisenkieß von Hüttenberg in Kärnten.
13 Blätterícht und ährenähnlich von Schemnitz.
14 Blätterícht kahmähnlich mit Eisenoker von Schemnitz.
15 Blätterícht saulenförmig auf einander gehäuft von Schemnitz.
16 Blätterícht rosenförmig von Schemnitz
17 Tafelartig sechsseitig mit concentrischen Streifen auf Quarzdrusen von Fölsebanya.
18 Tafelartig vierseitig mit concentrischen Streifen von Kremnitz.
19 Tafelartig und stafelförmig von Fölsebanya.
20 Tafelartig, feinblätterich von Fölsebanya
21 Tafelartig vierseitig auf Quartz von Fölsebanya.

22 Tafelartig mit Quarzkristallen auf Silberkies von Folsebanya.
23 Tafelartig sehr durchlöchert aufeinander gehäuft von Folsebania.
24 Blätterricht auf Igelförmig stehenden Quarzkristalen von Folsebania.
25 Blätterricht auf Igelförmig aufeinander gehäuften Quarzkristallen eben daher.
26 Tafelförmig auf Igelförmig aufeinander gehäuften Quarzkristallen eben daher.
27 Sechsseitig Blätterricht mit concentrischen Streifen eben daher.
28 Zwölfseitig höckericht aufeinander gehäuft von Schemnitz.
29 Vierseitig geschoben Tafelartig auf Quarz von Kremnitz.
30 Schregwürflich auf grauen Quarz von Folsebania.
31 Schregwürflich derb von Folsebania.
32 Schregwürflich gebogen von Folsebania.
33 Rother Schwerspat zwischen gelben Flußspat von Sachsen.
34 Zwöfseitig auf Quarz von Kremnitz.
35 Zwölfseitig blätterricht auf Quarz von Kremnitz.
36 Tafelartig vielseitig durchscheinend von Folsebania.
37 Tafelartig und durchsichtig von Folsebania.
38 Tafelartig kamähnlich mit Quarzkristallen überdeckt von Folsebania.
39 Tafelartig mit kristalisirten Kies gedeckt von Folsebania.
40 Wolfzähnähnlich mit arsenikalischer Bleierde angeflogen aus Kärnthen.
41 Blätterricht auf Quarzkristallen aufgehäuft von Kremnitz.

F 1 Seleniten saulenförmig neben einander gesezt aus einem Ringeläufe von Ischel in Oesterreich.
2 Seleniten beiderseits kristallisirt von Ischel in Oesterreich.
3 Seleniten mit darauf sizenden Nadelförmigen von Ischel in Oesterreich.
4 Seleniten von Fölsebanya.
5 Mit schräg abgestumpfter Fläche in einander gewachsen von Garizien an der Wolga in Rußland.
9 Piramidenförmig auf rothen körnigen Gypsspate von Harze.
7 Nadelförmige von Hallstadt in Tyroll.
8 Nadelförmig auf Quarzdrusen von Schemniz.
9 Nadelförmig mit saulenförmigen gemengt von Hallstadt.
10 Saulenförmig in grauen Gypsstein von Hallstadt.
11 Nadelförmig auf abgebrochener, und wieder kristalisirten Quarzdrusen von Schemnitz.
12 Nadelförmig auf Sinopel von Schemnitz.
13 Nadelförmig und strallicht gewachsen auf Quarzkristallen von Schemnitz.
14 Haarähnlich auf röthlichten Strahlgyps von Ischel.
15 Haarähnlich strahlicht auf röthlichten Gypsstein.
16 Harrähnlich weiß und durchsichtig zwischen Eisenstein von Freiberg in Sachsen
17 Strahlicht excentrisch von Schemnitz.
18 Feinblätterich auf weißen Gyps in Oesterreich.

G 1 Höckericht weiß undurchsichtig auf Quarzdrusen von Kremnitz.
2 Höckericht weiß auf Quarz von Kremnitz.
3 Höckericht schrägwürflich auf Sinopel von Schemnitz.
4 Höckericht mit einem blutrothen Anflug von Harz.
5 Höckericht schüppicht auf Quarzkristallen von Jungwoschiz aus Böheim.
6 Höckericht auf einander gehäuft von Schemnitz.
7 Höckericht piramidalisch auf Kupferkieß von Schemnitz.
8 Höckericht kahmähnlich von Tyroll.
9 Höckericht haaricht auf Quarz von Folsebania.
10 Höckericht kahmähnlich aufeinander gehäuft von Schemnitz.

H 1 Pyramydenartig hell kristalisirt grau auf Quarzdrusen von Schemnitz.

V. Kieselarten

A 1 Durchsichtiger heller Quarz aus Sachsen.
2 Durchsichtiger, heller Quarz aus der Schweiz.
3 Durchsichtiger mit eingeschlossenen Mooß aus Böheim.
4 Durchsichtig gelblicht aus Böheim.
5 Durchsichtig etwas dunkelgelb aus Böheim.
6 Rauchtopas licht aus Böheim.
7 Rauchtopas dunkel aus der Schweiz.
8 Rauchtopas dunkel aus Amerika.

A 9 Rauchtopas mit weissen Kalzedon vermengt aus der Schweiz.
10 Weisser halb durchscheinender Quarz mit rothen Kalzedon Strahlen von Harz.
11 Amethistfärbiger Quarz mit Achatstreifen von Freiberg in Sachsen.
12 Amethistfärbiger gut gewölkt von Freiberg in Sachsen.
13 Amethistfärbiger sehr hoch in der Farbe aus dem Baireithischen.

B 1 Quarzkristall hell durchscheinend aus der Schweiz.
2 Quarzkristall mit einer triangulären Einhölung aus Sachsen.
3 Quarzkristall mit eingeschlossenen Moos aus der Schweiz.
4 Quarzkristall mit eingeschlossenen Antimonium aus Hungarn.
5 Quarzkristall mit eingehölter stafelartigen Oberfläche von Schemnitz.
6 Halb durchscheinend mit eigeschlossenen büschelförmigen rothen Antimonium aus Sachsen.
7 Weiß undurchsichtig von Fichtelberg in Böheim.
8 Grünlich durchsichtig von Fölsebania in Siebenbürgen.
9 Gelblich durchsichtig aus Böheim.
10 Rauchtopas röthlich aus Böheim.
11 Rauchtopas schwärzlich durchsichtig aus Böheim.
12 Rauchtopas von Cantonuri in der Schweiz.
13 Rauchtopas schwarz aus Böhmen.
14 Rauchtoppas beiderseits zugespizt aus Hungarn.

B 15 Sechsseitig pyramidalisch grün gefärbt aus Karnthen.
16 Sechsseitig pyramidalisch goldfärbig bey 1½ Centner schwer aus Sachsen.
17 Sechsseitig mit eingeschlossenen Wasser aus Hungarn.

C 1 Quarzkristaln ohne sichtlichen Prisma weiß in einer Kalzedon Kugel aus Bayreith.
2 Hell mit Kieß auf Quartz von Hartz.
3 Hell mit aufsitzenden Glaßköpfchen von Hartze.
4 Hell mit Pechblende auf grauen Thon aus Schemnitz.
5 Hell mit aufsitzenden Gypskristalen von Geyer am Harz.
6 Milchfärbig mit Markasit von Geyer am Harz.
7 Milchfärbig auf Kalzedon aus Island.
8 Milchfärbig auf Kalzedon mit Eisenstein aus Island.
9 Milchfärbig röthlich in Kalzedon Kugel aus der Pikardie.
10 Gelblich aus Siebenbürgen.
11 Weiß auf einander gehäuft mit darauf sitzenden Kießkristalen aus Schemnitz.
12 Kamähnlich auf einander gehäuft weiß auf Quarz mit gemengten Spat aus Sachsen.
13 Kamähnlich mit einer Gypserde angeschmaucht aus Sachsen.
14 Höckericht aufgehäuft blaulich auf eisenschüssigen Quarz aus Sachsen.
15 Höckricht aufgehäuft gelblich aus Sachsen.
16 Höckericht röthlicht mit Glasköpfchen und einer Höhlung aus Sachsen.

C 17 Kamähnlich aufeinander gehäuft röthlich mit Gypserde angeschmaucht aus Sachsen.
18 Kamähnlich hell durchscheinend aus Siebenbürgen.
19 Kamähnlich auf schwarzen Schirl aus Sachsen.
20 Kamähnlich auf grauen Quarz aus Siebenbürgen.
21 Hockericht aufeinander gehäuft braunlich aus Sachsen.
22 Höckericht schwärzlich auf Hornstein aus Sachsen.
23 Weißroth mit darauf sitzenden beiderseits zugespizten weißen Kristaln aus Sachsen.
24 Hiacintartig mit weißen Quarz auf Felshornstein aus Sachsen.
25 Amethistfärbig weiß in Kieß eingeschlossen aus Sachsen.
26 Amethistfärbig in Kalzedon Kugel aus Sachsen.
27 Amethistfärbig gelblich von Harz.
28 Amethistfärbig in Kalzedon von Harz.
29 Amethistfärbig auf eingehöhlt kristalisirten Quarz aus Schemnitz.
30 Amethistfärbig weißlicht von Harz.
31 Amethistfärbig röthlich von Harz.
32 Amethistfärbig Violethroth von Harz.
33 Amethistfärbig mit eingeschlossenen Spaten in Kalzedon Kugel aus Bayreuth.
34 Amethistfärbig mit Eisenocher aus Schemnitz.
35 Amethistfärbig von Bayreuth.
36 Amethistfärbig in Achatkugel von Bayreuth.

C 37 Amethistfärbig mit darauf sitzenden kleinen Kristaln von Bayreuth.
38 Amethistfärbig auf einander gehäuft in Form einer Saule von Schemnitz.
39 Amethistfärbig auf einander gehäuft kammähnlich aus Schemnitz.
40 Braunroth auf einander gehäuft aus Sachsen.
41 Pyramidalisch mit Eisenocher gesprengt aus Schemnitz.
42 Pyramidalisch Rauhtopas ähnlich sehr große Platten aus Graubünden.
43 Pyramidalisch mit quarzichten Grundlage aus der Schweitz.

D 1 Quarzkristalen prismatisch auf drusichten Quarze zerstreuet mit angeschossenen Steinmark von Kremnitz.
2 Rosenförmig gethürmt auf eisenschüssiger Kalkerde, und Steinmark aus Sachsen.
3 Mit Ocker angeflogen auf grauen Quarzstein von Kremnitz.
4 Rosenförmig mit Ocker angeschmaucht mit grünen thonichten, mit Blende, Bleyschuß, und Quarzgemenge von Schemnitz.
5 Hell mit kristalnischer Blende von Fölsebanya.
6 Mit kleiner kristalnischer Gypsrinde überzogen von Fölsebania.
7 mit durchlöcherter Quarzrinde überzogen von Schemnitz.
8 In Form einer flachen Rinde aufeinander gethürmt von Schemnitz.
9 Mit kleinem Sternförmigen gemengt auf Gypserde von Schemnitz.

D 10 Mit gekolbten und bauchigten gemengt von Schemnitz.
11 Mit Gipserde angeschmaucht auf körnigen Quarz von Kremnitz.
12 Milchfärbig mit derben Mißpickel von Freiberg in Sachsen.
13 Mit tafelartigen Gypskristalen gemengt von Fölsebania.
14 Mit schregwürflichten Gypskristalen überzogen von Joachimsthal in Böheim.
15 Mit Pechblende auf Bleiglanz von Schemnitz.
16 Rosenförmig auf Bleiglanz von Schemnitz.
17 Hell mit Quarz mit Braunstein von Sachsen.
18 Amethistfärbig auf Kalkspatkristallen von Kremnitz.
19 Schweins-Zähn ähnlich mit Kies von Kremnitz.
20 Mit bauchigten gemengt auf Rosenförmig von Kremnitz.
21 Mit kristallisirter Blende und Kies auf Quarz von Kremnitz.
22 Igelförmig auf Pechblende von Kremnitz.
23 Rosenförmig mit schrägwürflichten Gypskristallen überzogen von Kremnitz.
24 Hell auf Quarz von Schemnitz.
25 Igelförmig mit Gypserde von Schemnitz.
26 Hell mit Okergelb angeschmaucht von Klausthal am Harze.
27 Schwarzbraunlich mit gelben Flußspat und grünen Schörl von Languedock.
28 Igelförmig auf Klakstein mit eingesprengten Kies, Blende und, Quarz von Schemnitz.
29 Dunkel, klar auf Quarz von Klausthal am Harze.

D 30 Schweinszähn-ähnlich mit Kies auf Gypsstein von Schemnitz.
31 Blasbläulich mit Gypskristallen angeschmaucht von Schemnitz.
32 Amethistfärbig mit bauchigten gemengt von Schemnitz.
33 Amethistfärbig mit beiderseits zugespizten Pyramiden von Schemnitz.
34 Amethistfärbig mit gekolbten auf grünen Thon von Schemnitz.
35 Blaß Amethistfärbig rosenförmig von Schemnitz.
36 Blaß Amethistfärbig, Igelförmig mit Kies überzogen von Schemnitz.
37 Blaß Amethistfärbig mit kristallisirter Blende von Schemnitz.
38 Röthlich mit eingeschlossenem achtseitig kristallisirten Eisen, und vermengten weissen Fußspat aus der Schweiz.
39 Schwärzlich mit rothbrauner Rinde überzogen aus Sachsen.
40 Schwärzlich mit Magnesia angeschmaucht auf kristallisirten und röthlichen Magnesia angeschmauchten Eisenpflinz mit eingesprengten Glimmer von Klausthal am Harz.
41 Röthlich auf Bleiglanz mit Wolfram von Klausthal am Harz.
42 Weiß auf körnigen Quarz von Schemnitz.
43 Weiß Rosenfärbig von Schemnitz.
44 Weiß Pyramidalisch Rosenförmig von Schemnitz.
45 Rauchtopas ähnlich auf sandigen Quarz mit Glimer gemengt von Schemnitz.
46 Rauchtopas sehr schön von Schemnitz.
47 Grün gefärbt von Crain.
48 Rothgefärbt von Crain.

D 49 Weiß gefärbt mit eingeschlossenen Wasser aus Hungarn.

E 1 Pyramidalisch bauchig mit Kies von Schemnitz.
2 Rosenförmig gehäuft auf schwarzen Thon von Schemnitz.
3 Stafelförmig aufgethürmt weiß von Kremnitz.
4 Igelförmig aufstehend von Kremnitz.
5 Schweinszähn - ähnlich von Kremnitz.
6 In Form eines Rosenblattes höckericht auf einander gehäuft von Kremnitz.
7 Milchfärbig bauchig von Kremnitz.
8 Stafelförmig aufgethürmt mit darauf sitzenden Gypsspat Kristallen von Kremnitz.
9 Stafelförmig, milchfärbig mit Gypserde angeschmaucht von Kremnitz.
10 Bauchig mit gypsichter kristallinischer Rinde von Kremnitz.
11 Rosenförmig aufgethürmt von Schemnitz.
12 Stafelförmig, Igelförmig gehäuft von Schemnitz.
13 Stafelförmig mit darauf sitzenden Tafelartigen Gypskristallen von Schemnitz.
14 Stafelförmig aufgethürmt Amethistfärbig von Schemnitz.
15 Stafelförmig weiß von Schemnitz.
16 Stafelförmig mit Igelförmigen von Schemnitz.
17 Stafelförmig, Igelförmig, Amethistfärbig von Schemnitz.
18 Igelförmig aufgethürmt von Schemnitz.
19 Igelförmig röthlich von Freyberg in Sachsen.
20 Igelförmig weiß aus Schemnitz.

21

E 21 Stafelartig aufgethürmt mit gypsichter Rinde aus Schemnitz.
22 Stafelartig mit hohler gespizter Rinde von Fölsebania.
23 Stafelartig unordentlich in einander gedrengt mit Stachelförmigen von Siegelsberg zu Schemnitz.
24 Stafelartig mit Igelförmigen von Fölsebania.
25 Stafelartig mit kleinen auf einander gehäuften von Clausthal am Harze.
26 Stafelartig mit Igelförmigen Basis von Mathias-Schacht zu Kremnitz.
27 Stafelartig mit einer kristallinischer Rinde, Kamähnlich geformt von Fölsebania.
28 Stafelartig, Milchfärbig von Siegelsberg.
29 Einzel sechsseitig aus Hungarn.
30 Pyramidalisch bauchig mit eingeschlossenen Wasser weiß gefärbt aus Hungarn.
31 Pyramidalisch bauchig mit eingeschlossenen Wasser Amethistfärbig aus Hungarn.

F 1 Prißmatisch stafelartig ohne sichtlichen Prißma Milchfärbig von Siebenbürgen.
2 Prißmatisch von Schemnitz.
3 Primatisch Dunkelroth angeflogen von Kremnitz.
4 Prißmatisch mit Kies von Schemnitz.
5 Prißmatisch halb durchscheinend mit darauf sitzenden Gyps, Kies, und Silber, Glaserzt-Kristallen von Kornwallis in Engeland.
6 Prißmatisch mit Igelförmiger Grundlage, Amethistfärbig von Hof zu Schemnitz.

F 7 Prißmatisch mit höckerichter kristallenischer Gypserde und Schwefelkies von Folsebania.

8 Prißmatisch weit mit einem stafelartigen geschobenen schönen Kalkspatkristallen von Bacherstollen.

9 Mit sichtlichen Prißma auf Amethistfärbigen Quarz von Klausthal am Harze.

10 Igelförmig aufgehäuft auf Gyps von Schemnitz.

11 Igelförmig bauchig von Schemnitz.

12 Igelförmig bauchig von Schemnitz.

13 Igelförmig in Form eines Buschens von Schemnitz.

14 Igelförmig mit röthlichten Gypskristallen von Schemnitz.

15 Igelförmig bauchig mit einer Gypserde von Schemnitz.

16 Aufgethümt stahlicht von Kremnitz.

17 Aufgethürmt Amethistfärbig von Schemnitz.

18 In einander gewachsen von Schemnitz..

19 Anfgethürmt Milchfärbig von Schemnitz.

20 Prißmatisch mit Flußspat und eingeslossenen Kies aus Sachsen.

21 Prißmatisch mit Gypsspat Kristallen von Schemnitz.

22 Aufgethürmt prißmatisch von Schemnitz.

23 Aufgethürmt pyramidalisch vonSchemnitz.

24 In einander gemengt von Schemnitz.

25 Pyramidalisch durchsichtig von Schemnitz.

26 Prißmatisch Stafelartig mit eingeschlossenen Wasser aus Hungarn.

G 1 Gekolbte mit Igelförmigen vermengt von Schemnitz.
2 Gekolbt mit Höckerichten von Schemnitz.
3 Gekolbt Amethistfärbig durchsichtig mit durchlöcherten Flächen von Schemnitz.
4 Gekolbte aufeinander gehäuft von Schemnitz.
5 Gekolbte mit Igelförmigen und Hohlkristallisirten von Schemnitz.
6 Gekolbte Amethistfärbig hohlkristallisirt mit büschlfärbigen Gypskristallen von Schemnitz.
7 Gekolbte mit Gypsspatkreide und Steinmark von Nagybanien.
8 Gekolbt mit schüpichten Gypsspat, Kies, und Silberglanz von Kremnitz.
9 Gekolbt milchfärbig mit blätterichten Gypsspat auf erhärteten Eisenthon von Nagybania.
10 Gekolbt milchfärbig mit Prißmatischen von Schemnitz.
11 Amethistfärbig auf Kalkspat-Kristallen von Fynsterort aus Schemnitz.
12 Amethistfärbig mit Gypsrinde von Kremnitz.
13 Mit angesessenen Gypsspate und Kreide von Nagybanien.
14 Durchlöcherìcht kristallisirt mit Gypsrinde von Nagibanien.
15 Mit vierseitigen Gypsspat auf kuglicht rauhen Quarze von Sachsen.
16 Mit glanzenden Steinmark von Kremnitz.
17 Mit pyramidalischen von Kremnitz.
18 Einfach und bauchig von Kremnitz.

G 19 Einfach in einander gewachsen von Kremniß.
20 Milchfärbig centralisch gewachsen von Kremniß.
21 Milchfärbig von Kremniß.
22 Schweinszähn ähnlich auf vielseitigen Spath von Schemniß.
23 Amethistfärbig mit igelförmiger Grundlage von Schemniß.
24 Ausgehölt kristalistrt, amathistfärbig mit aufgehäuften Gyps von Schemniß.
25 Staffelförmig aufgehäuft mit tafelartigen Gypskristallen von Schemniß.
26 Stafelförmig auf derGangart von Schemniß.
27 Beiderseits hohlkristallistrt, weiß von Schemniß.
28 Beiderseits hohlkristalistrt weiß von Schemniß.
29 Stafelartig beiderseits kristallistrt von Schemniß.
30 Stafelartig einzeln von Schemniß.
31 Beiderseits hohl kristallistrt von Schemniß.
32 Beiderseits hohl kristallistrt amethistfärbig von Schemniß.
33 Stafelartig beiderseits kristalistrt mit aufsitzenden rhomboidalischen Kalkspat amethistfärbig von Schemniß.
34 Stafelartig sehr schön in Form eines Busches von Schemniß.
35 Stafelartig weiß von Schemniß.
36 Stafelartig flach gedrukt von Schemniß.

H 1 Blätterricht kristalistrt eingehackt grau von Schemniß.

H 2 Blätterricht etwas feiner Grau von Schemnitz.
3 Blätterricht grob gehackt grau von Schemnitz.
4 Blätterricht weiß von Schemnitz.
5 Blätterricht höckericht weiß von Schemnitz.
6 Hökericht mit Schwefelkieß von Schemnitz.
7 Derb hökericht von Schemnitz.
8 Amethistfärbig mit Kieß von Schemnitz.

I 1 Kamähnlich blätterricht von Schemnitz.

K 1 Hohlkristallisirt piramidalisch weiß von Schemnitz.
2 Auf einander staffelartig gehauft braun von Schemnitz.
3 Rhomboidalisch grau von Schemnitz.
4 Rhomboidalisch weiß von Kremnitz.
5 Kamähnlich auf einander gehäuft mit Schwefelkieß von Kremnitz.
6 Unordentlich grau piramidalisch von Kremnitz.
7 Unordentlich hökericht von Kremnitz.
8 Unordentlich schwamähnlich von Kremnitz.
9 Mit kristalinischer Höhlung von Kremnitz.

L 1 Hökericht gelblich von Schemnitz.
2 Weiß aufgehäuft von Schemnitz.
3 Weiß blätterricht von Schemnitz.
4 Weiß auf igelförmigen Quarzkristallen von Schemnitz.
5 Weiß mit Prismatischen vermengt von Schemnitz.

L 6 Weiß blätterricht von Schemnitz.
7 Rothbraun mit Pyramidalischen von Schemnitz.
8 Kristallisch pyramidalisch von Schemnitz.

M 1 Rund excentralisch weiß von Schemnitz.
2 Rund mit einen Amethistkristalen von Kremnitz.

N 1 Baumähnlich von Kremnitz.

O 1 Prißmatisch beyderseits zugespizt aus Marmarus.

Aa 1 Kalcedon fest, und dicht an einem sandartigen Gestein weiß aus Ißland.
2 Geträuft, und dichte weiß von Ißland.
3 Geträuft mit abhangenden über einander liegenden Tropfen weiß von Ißland.
4 Wellenförmig geträufft weiß von Ißland.
5 Löcherricht, und höckericht geträufft weiß von Feron.
6 Gehackt, und hohlkristallisirt weiß von Feron.
7 Durchsichtig eckicht mit parallelen grünen Streifen rings umher umgeben von Feron.
8 Durchsichtig ohne sichtlichen Streifen von Feron.
9 Milchfärbig mit Cachalong lagenweis durchschnitten, und antikartigen Architektur Vorstellungen von Ißland.
10 Milchfärbig kugelartig von Ißland.

11 Lichtgelb mit Milchfärbigen kugelartig umgeben von Johann Georgenstadt aus Sachsen.
12 Milchfärbig kugelartig mit kristallisirten Quarz eingeschlossen eben von daher.
13 Milchfärbig Dunkel von Norwegen.
14 Milchfärbig mit eingeschlossenen Mooß von Sachsen.
* 15 Milchfärbig mit concentrischen Blasenartigen eingeschlossenen Kügelchen die in der Politur als hohl durchgestochen, und leer anzusehen sind von Sachsen.
16 Milchfärbig mit rothen eingeschlossenen, Spießglas von Sachsen.
17 Milchfärbig mit eingschlossenen rothen Mooß aus Sachsen.

Bb 1 Dunkelgelber (sonst gelber Carneol) von Kremnitz.
2 Dunkelgelb (Carneol) von Krumpach in der Pfalz.
3 Lichtgelb (Carneol) von Feron.
4 Blaßroth kugelartig (Carneol) von Sachsen.
5 Dunkelroth mit Rothblauen vermengt, (Carneol) von Suriman.
6 Dunkelroth kugelartig von England.
7 Lichtroth mit Blauen eingeschlossen von England.
8 Gelbroth von England.
9 Braunroth mit gestrikter Oberfläche von Sachsen.

Cc 1 Milchfärbig mit rothen Punkten Stefansstein aus Ißland.

D d 1 Milchfärbig mit Dunkelblauen Punkten aus Ißland.

E e 1 Onix Milchfärbig mit weißen fadenartigen Linien aus Böheim.
2 Milchfärbig mit dunklen-Laagen aus Böheim.
3 Milchfärbig mit Faden-Linien aus Feron.
4 Milchfärbig mit Faden Linien, und neblich aus Sachsen.
5 Milchfärbig mit eingeschlossenen kristallisirten Quarz von Straßburg in Elsaß.
6 Milchfärbig mit Faden-Linien, und eingeschlossenen kristallisirten Quarz aus Zweibrück.
7 Milchfärbig mit Faden-Linien, und eingestossenen Carneol von Freiberg aus Sachsen.
8 Milchfärbig mit Faden-Linien, und rothen eingesprengten Punkten von Grumbach in der Pfalz.
9 Milchfärbig mit wellenförmigen Streifen, und rothen Punkten von Norwegen.
10 Milchfärbig Blauroth, und weiß abwechslend gestreift mit eingeschlossenen kristalinischen Quarz aus Zweibrüken.
11 Aschweiß, roth, milchfärbig gestreift auf kristalinischen weissen, und amethistfärbigen Quarz von Bayreuth.
12 Bandartig roth, weiß, und milchfärbig gestreift, bestehet aus solchen mehreren losgerissenen, und mit Quarz zusammen geleimten Bruchstücken von Freiberg aus Sachsen.

Ee 13 Brandartig, roth, weiß und milchfärbig gestreift von Rochlitz in Sachsen.

14 Milchfärbig mit roth punktirten Streifen, und eingeschlossenen kristallinischen Quarz von Zweibrück.

15 Mit dunkelrothen, und weißen Streifen aus England.

16 Lichtgelb mit weissen Faden-Linien aus Böheim.

17 Lichtgelb mit weißen Faden-Linien, und rothpunktirten Streifen davon der Stein dunkelroth anzusehen ist aus Sachsen.

18 Lichtgelb mit schwarzen und gelben Streifen aus der Pfalz.

19 Lichtgelb mit schwarz, und milchfärbigen Streifen, roth gefleckt sehr schön aus Orient.

20 Milchfärbig Kugel mit einen amethistfärbigen Quarzkern, und eingeschlossenen blätterichten Kalkspat von Freiberg in Sachsen.

21 Milchfärbig gelbgestreift von Freiberg in Sachsen.

Ff 1 Achat dunkelgelb schwarz geflekt aus Sachsen.

2 Lichtgelb schwarz, und gelb-gefleckt aus der Pfalz.

3 Milchfärbig gelb gefleckt von Norwegen.

4 Gelb dunkelgestreift aus Böheim.

5 Milchfärbig mit gelben Flecken von Norwegen.

6 Milchfärbig mit dunkelbraunen Flecken von Marienberg in Sachsen.

7 Gelbbraun von Sachsen.

8 Dunkelgelb aus Siberien.

Ff 9 Milchfärbig mit gelben Mooß aus Böheim.

10 Gelber Mooß mit zinnoberrothen Streifen von Zweibrük.

11 Gelber, und dunkelrother Mooß von Zweibrük.

12 Gelbrother Mooß von Böheim.

13 Lichtgelb mit milchfärbigen Mooß von Marienberg aus Sachsen.

14 Lichtgelb mit braunen Mooß von Marienberg aus Sachsen.

15 Dunkel mit gelb, und blauen Mooß von Marienberg aus Sachsen.

16 Schwarz mit gelbrothen Mooß aus Böheim.

17 Lichtgelb mit braunen Mooß, und braunrothen Fortificationsstreifen von Marienberg aus Sachsen.

18 Milchfärbig mit Grün, und rothen Mooß aus Böheim.

19 Milchfärbig mit grünen Mooß, und rothpunktirt aus Böheim.

20 Milchfärbig mit grünlichten Mooß, und rothen Fleken aus Böheim.

21 Milchfärbig mit grasgrünen Mooß, und rothen Streifen aus Böheim.

22 Milchfärbig mit Dunkelgrünen Mooß aus Böheim.

23 Grüner Mooß von Zweibrük.

24 Grüner Mooß mit weiß und rothen Fleken von Johann-Georgenstadt aus Sachsen.

25 Milchfärbig mit bleichgrünen Mooß aus Böheim.

26 Milchfärbig mit grün, und rothen Mooß aus Feroe.

F f 27 Bläulicht mit braunen Mooß aus Böheim.

28 Blau mit dunkelrothen Mooß aus Böheim.

29 Milchfärbig mit weißen Mooß von Marienberg aus Sachsen.

30 Roth, und dunkelbraun gestreift aus Böheim.

31 Milchfärbig, und dunkelbraun bandartig gestreift aus Böheim.

32 Roth und weiß unordentlich gestreift von Rochlitz aus Sachsen.

33 Roth, gelb, weiß, braun, onyxartig von Rochlitz in Sachsen.

34 Weiß, roth, gelb, onyxartig von Rochlitz in Sachsen.

35 Dunkelbraun mit rothen Punkten onixartig von Marienberg in Sachsen.

36 Fortification-ähnlich weiß, und roth geflekt von Freiberg in Schwaben.

37 Fortification-ähnlich weiß, roth und grau gefleckt von Freyberg in Schwaben.

38 Fortification-ähnlich gefleckt, und gestreift aus Sachsen.

39 Fortification-ähnlich, roth, und blau gestreift aus Sachsen.

40 Fortification-ähnlich, gelb, roth gestreift mit eingeschlossenen cristalinischen Quarz von Bayreith.

41 Fortification-ähnlich, fleischroth, und weißgestreift mit rothen Punkten aus Sachsen.

42 Fortification-ähnlich, fleischroth, und weiß gestreift mit blutrothen Flecken von Bayreuth.

Ff 43 Fortifikation-ähnlich, blau, roth und weiß gestreift aus Sachsen.

44 Fortifikation-ähnlich, hornfärbig, braun und weiß gestreift (Onixartig) von Orient.

45 Fortifikation-ähnlich, weiß, roth gestreift und punktirt aus Sachsen.

46 Fortifikation-ähnlich, weiß, grün und milchfärbig-gesprengt aus Böheim.

47 Fortifikation ähnlich, roth gestreift auf weißen Quarz aus Sachsen.

48 Kristallinischer Quarz von rothen Achat umzingelt von Zweybrück.

49 Kristallinischer Quarz in Amethistquarz aus Sachsen.

50 Blaulich gewölkt aus Island.

51 Braunlich gewölkt aus Sachsen,

52 Gelblich gewölkt aus Böheim.

53 Weiß und gelb gewölkt aus Böheim.

54 Blaulich und roth gewölkt von Johann Georgenstadt.

55 Grau gewölkt von Johann Georgenstadt in Sachsen.

56 Dunkelroth geflossen gefleckt von Johann Georgenstadt.

57 Gelb und röthlich geflossen gefleckt aus Böheim.

58 Aschgrau und röthlich geflossen gefleckt aus Böheim.

59 Grün, gelb auf rothen geflossen gefleckt aus Sachsen.

60 Grün, roth, aschgrau geflossen gefleckt aus Schlesien.

61 Weißblau von Budweis in Böhmen.

62 Gelblicht aus Budweis in Böhmen.

63 Gelbroth aus Sachsen.

64 Braungelb aus Suriman.

Gg 1 Chrisopras Hellgrün aus Sachsen.
2 Grasgrün mit Quarz gemengt von Prugg an der Leitta.
3 Blaßgrün von Schlesien.
4 Blaßgrün von Sachsen.

Hh 1 Weißgelber Kiesel von Freyberg in Sachsen.
2 Braungelb von Freyberg in Sachsen.

Ii 1 Flinten-Hornstein schwarz mit kreidigten Uiberzug von England.
2 Schwärzlich aus England.
3 Dunkelschwarz von Syberien.

Kk 1 Jaspis dunkel und weißroth gesprengt von Chemitz in Sachsen.
2 Weiß, gelbroth, braun Moos-ähnlich Achat aus Böheim.
3 Weiß und grün Moos ähnlich-aus Böheim.
4 Weiß, grün und roth Moos ähnlich aus Böheim.
5 Grün und roth gefleckt aus Sachsen.
6 Grasgrün rothpunktirt (Heliotrop) aus Orient.
7 Grasgrün mit Moos-ähnlichen aus Orient.
8 Grasgrün mit rothen Flecken aus Orient.
9 Grün mit Kalzedon eingesprengt aus Böheim.
10 Grasgrün mit Quarz aus Böheim.
11 Braungelb mit lagenweis liegenden Streifen von Egypten.
12 Braungelb mit aschfärbigen Flecken von Egypten.

13 Braungelb mit grauen Flecken aus Egypten.
14 Dunkelbraun mit veilchenrothen Lagen, braunen Zirkelstreifen, und schwarzen Dendriten aus Egypten.
15 Mit gelben und braunen concentrinischen Streifen und Dendriten aus dem Nilfluß.
16 Aschgrau mit braunen Streifen, Flecken und Dendriten aus Egyten.
17 Aschfärbig mit braunen Streifen aus Egypten.
18 Braunlich mit braunen Streifen und Dendriten aus Egypten.
19 Aschgrau mit braunen Streifen aus Egypten.
20 Gelbbraun mit dendritischen Streifen aus Egypten.
21 Röthlich, bräunlich mit braunen Lagen aus Egypten.
22 Aschfärbig mit geschlängelten Streifen und Dendriten, Landschaft-ähnlich aus Egypten.
23 Braungelb gestreift und gefleckt aus Egypten.
24 Braungelb wellenförmig gestreift, und mit Dendriten besezt aus Egypten.
25 Baum-ähnliche Dendriten auf gelbbraunen lagenförmigen Boden aus Egypten.
26 Braungelb mit wellenförmign Lagen aus Egyten.
27 Braungelb mit schwarzen Flecken aus Egyten.
28 Hellroth mit Schwefelkieß von Marienberg aus Sachsen.
29 Blutroth mit schwarzen Streifen aus Böheim.

30

Kk 30 Ziegelroth schwarz gestreift von Johann Georgenstadt in Sachsen.
31 Ziegelroth von Johann Georgenstadt.
32 Dunkelroth mit Kalzedon von Johann Georgenstadt.
33 Gelbroth mit gelben Flecken von Johann Georgenstadt.
34 Braunroth mit gelben Flecken von Johann Georgenstadt.
35 Gelb und roth gefleckt aus Sachsen.
36 Roth gestreift aus Sachsen.
37 Weißgrau mit punktirten Streifen aus Sachsen.
38 Gelbroth gewölkt von Bayreuth.
39 Braungelb mit braunrothen Flecken von Bayreuth.
40 Lichtgelb bandartig aus Böheim.
41 Lichtgelb lagenartig aus Böheim.
42 Grün braunroth und aschgrauer Bandstein aus Sachsen.
43 Lichtblau Vögel Jaspis aus Böheim.
44 Aschgrau von Coburg in Sachsen.
45 Aschweiß von Coburg in Sachsen.
46 Aschgrau mit Grauen von Coburg in Sachsen.
47 Dunkelblau mit rothen Flecken aus Steyermark.
48 Dunkelroth mit olivengrünen Streifen aus Rußland.
49 Dunkelroth aus Rußland.
50 Dunkelroth sehr schön roth und gelb figurirt aus Rußland.

Ll 1 Aschgrauer Hornfelsstein mit Fortifikationszeichnung von Chemnitz in Sachsen.

2 Aschgrau mit parallelen concentrinischen Lagen von Chemnitz aus Sachsen.
3 Aschgrauer Dichte von Chemnitz in Sachsen.
4 Aschgrauer mit eingeschlossenen Kristallen von Chemnitz in Sachsen.
5 Aschgrau dunkel von Chemnitz in Sachsen.
6 Gelbbraun dem italiänischen Lumachelo ähnlich aus Mähren.
7 Dunkelgrauer mit eingeschlossenen Tropfstein-ähnlichen Kalzedon aus Sachsen.
8 Bleichgrün dem Nephritikus ähnlich aus Sachsen.
9 Bleichgrün schwarz gefleckt aus Sachsen.
10 Gelbgrün aus Mähren.
11 Grasgrün vou Norwegen.
12 Grasgrün mit gelbgrünen Streifen aus Mähren.
13 Gelbbraun aus Hungarn.
14 Olivengelbgrün mit leberfärbig rothen Streifen aus Sachsen.

Mm 1 Pechstein aschgrau derb aus Böheim.
2 Gelbbraun mit eingeschlossenen versteinerten Holze aus Böhmen.
3 Weiß glasartig aus Hungarn.
4 Röthlich aus Croaten.
5 Dunkelroth aus Croaten.
6 Gelbbraun mit schwarzen Flecken aus Croaten.
7 Gelb aus Croaten.
8 Hornartig aus Croaten.
9 Schwarz aus Croaten.
10 Gelbgrün mit schwarzen Streifen aus Croaten.
11 Gelb halbdurchscheinend aus Hungarn.

Nn 1 Opal von allen Farben in der Mutter aus Hungarn.
2 Blauschielender aus Hungarn.

Oo 1 Halb durchscheinend glasartig aus Hung.
2 Weißhell durchscheinend aus Hungarn.
3 Hellblau opallisirend aus Hungarn.

Thonartig.

A 1 Thonschiefer schwarz nierenförmig mit eingeschlossenen Kieß von Schemnitz.
2 Probierstein aus Sachsen.

B 1 Speckstein gelbgrün aus Sachsen.
2 Grün aus Sachsen.
3 Grün mit gelben gemengt aus Sachsen.

C 1–8 Serpentin dunkelgrün mit blaßgrün und gelblichten Flecken und Streifen von Zöblitz in Sachsen.
9–18 Gelbgrün mit dunkelgrünen und braunen Flecken von Zöblitz in Sachsen.

C 19
20
21
22
23
24 Dunkelgrün mit dunkelrothen grünen
25 und gelblichten Flecken und Strei-
26 fen von Göblitz in Sachsen.
27
28
29
30
31
32 Braunlicht mit hellen weissen Streifen
33 von Göblitz aus Sachsen.
34
35 Mattgrün mit weissen Adern von Göb-
36 litz aus Sachsen.
37
38
39
40 Lichtgrün mit schwarzen Flecken von
41 Göblitz in Sachsen.
42

43 Dunkelgrün mit braunrothen und weissen Flecken von Göblitz aus Sachsen.

44 Weißlicht mit dunkelgrünen Flecken von Göblitz aus Sachsen.

45 Dunkel und braungrün mit Sand gemengt von Göblitz aus Sachsen.

46 Lichtgrün mit schwarzen und weissen Flecken von Romanischen.

47 Hochgrün mit lichtgelben Flecken aus Orient.

48 Hochgrün halb durchscheinend aus Orient.

D 1 Nierenstein bleich Olivenfärbig aus Sachsen.
2 Lichtgelblich grün aus Sachsen.
3 Olivenfärbig aus China.
4 Dunkel aus China.

E 1 Grünlichter Talk von Zillerthall in Tyroll.
2 Glimmer großblättericht durchsichtig von Rußland.
3 Glimmer grosblätterich silberartig aus Steyermark.
4 Katzensilber aus Steyermark.
5 Brauner Glimer aus Steyermark.
6 Hellgrüner kristallisirter Glimmer von Marienberg in Sachsen.

C Thon = und Kießelartig.

A 1 Granat zwölfseitig dunkelroth unrein mit einer grünen thonichten Rinde von der Stubalm in Obersteyer.
2 Granat zwölfseitig etwas reiner von der Stubalm in Obersteyer.
3 Granat zwölfseitig rein von der Stubalm in Obersteyer.
4 Granat zwölfseitig rein von der Stubalm in Obersteyer.
5 Lichtroth.
6 Blaßroth in schwarzbraunen glimmerichten Thon aus Böheim.
7 Blaßroth in grünen halbdurchscheinenden Quarz von Ketwein in Niederösterreich.

8 Blaßroth in Serpentin, und Steinthon aus Sachsen.
9 Hellroth mit Eisenoker, und Kieß im Steinthon aus Tyrol.
10 Hellroth in schwarzer Hornblende aus Tyrol.
11 Blaßroth in schwarzbraunen glimmerichten Thon aus Tyrol.
12 Schwarzbraun in Glimmerschörl, und Quarz von Salzaka in Hungarn.
13 Schwarzbraun im glimmerichten thonichten Gestein aus Tyrol.
14 Schwarzbraun in Asbest mit Bleyschuß, und Ocher von Schneberg in Tyrol.
15 Schwarz im Hornstein Oberösterreich.

B 1 Schörl aquamarinfärbig mit einer 4-seitigen Piramide vom Berge Adonsholo in Siberien.
2 Sechsseitig aquamarinfärbig vom Berge Adonsholo in Siberien.
3 Grünlicht vom Berge Adonsholo in Siberien.
4 Hochgrasgrün hell von Ißland.
5 Blaß gelbgrün von Catharinenberg in Siberien.
6 Weiß tafelartig auf Quarz von Freiberg in Sachsen.
7 Weißgrünlich, und violetfärbig tafelartig mit Asbest von Dauphiné in Frankreich.
8 Schwarz saulenförmig schüppicht in Quarz, und Kalkspath von Schwatz in Tyrol.
9 Schwarz sechsseitig im Kreiß von Schwatz in Tyrol.

10 Schwarz in Gypsspath aus Sachsen.
11 Grün saulenförmig aus Sachsen.
12 Grün mit Quarzkristallen zugleich coagulirt von Dauphiné in Frankreich.
13 Strahlicht schwarz im röthlicht glimmerichten Steinthon aus Sachsen.
14 Strahlicht in Gypsspath aus Sachsen.
15 Strahlicht grün in körnigten Quarz aus Sachsen.
16 Strahlicht im Glimmer von Schwaz in Tyrol.
17 Strahlicht im Talk, und Glimmer von Basel.
18 Strahlicht von Norwegen.
19 Grün excentrisch strahlicht aus Böheim.
20 Grün von Schwatz in Tyrol.
* 21 Blätterricht himmelblau im Quarz, und Glimmer von Langen Lois in Oberösterreich.
22 Weisser mit Glimmer aus Böheim.

C 1 Turmalin schwarz in glimmerichter Hornblende Zillerthall in Tyrol.
2 Saulenförmig schwarz in glimmerichten Gyps von Eisenberg in Tyroll.

D 1 Asbest weiß grünlich fadenartig weich von Cipern.
2 Asbest davon auch die gearbeiteten Faden, Papier, und Leinwand vorhanden ist von Cypern.
3 Asbest auf grünlichten Spatstein von Cipern.
4 Weiß feinfaserigt doch etwas spröde von Siberien.
5 Unreif röthlicht langfadig von Siberien.

6 Unreif weiß strahlicht von Sachsen.
7 Grau unreif von Siberien.
8 Grünlicht glasicht von Cipern.
9 Dunkelgrün strahlicht von Sachsen.
10 Dunkelgrün glasartig von Gößlitz in Sachsen.
11 Dunkelgrün von Danemora in Schweden.
12 Blätterricht grau, von Schwaz in Tyrol.
13 Unreif grau mit Kieß, und Bleischuß gemengten Quarz von Schneberg in Tyrol.
14 Blätterricht weiß Bergleder aus Orenburg in Siberien.

E 1 Zeolith weiß excentrisch fein strahlicht von Feroe.
2 Excentrisch grobstrahlicht von Feroe.
3 Excentrisch glasartig von Feroe.
4 Excentrisch kristallisirt von Ißland.
5 Dicht derb himmelblau (Lapis Lazuli) von Bucharey in Siberien.
6 Dicht derb himmelblau aus Morgenland.
7 Dicht derb mit grünlichten Fleken aus Morgenland.
8 Dicht derb in Quarz mit Glimmer aus Morgenland.
9 Mit Quarz und Kieß aus Tyroll.
10 Lasurstein aus Tyroll.
11 Lasurstein aus Rußland.

F 1 Feldspath schwarzlich aus Tyroll.
2 Schillend von Laborator in Amerika.

V. Flußspath.

1 Weißer Flußspath würflicht mit darüber sizenden beiderseits zugespizten Quarzkristallen von Derby in England.
2 Weißer Flußspath mit einer Zinkblende von Derby in England.
3 Heller würflichter mit Bleischuß, und schüppichter Pechblende von Freiberg in Sachsen.
4 Schüppicht würflichter mit beiderseits zugespizten Kalkspatkristallen und schüppichter Pechblende von Freiberg in Sachsen.
5 Weiß würflicht mit blätterricht würflichten Schwefelkieß und Bleischuß von Cornwallis in England.
6 Grau halbdurchscheinend schüppicht würflichter mit eingesessenen körnigen Kieß, und Bleiglanz von Freiberg in Sachsen.
7 Grau halbdurchscheinend ohne Kieß mit schüppichten Gypskristallen von Freiberg in Sachsen.
8 Gelbgrün würflicht mit Oker übersintert von Freiberg in Sachsen.
9 Gelb würflicht mit eingesessenen Schwefelkieß von Freiberg in Sachsen.
10 Gelb würflicht mit Steinmark, und Gypskristallen von Freiberg in Sachsen.
11 Gelb mit Quarz gemengt von Freiberg in Sachsen.

12 Vielseitig gelb von Freiberg in Sachsen.

13 Würflicht gelb schüppicht mit grünen saulenförmigen Kalkspath und kugelförmig schüppichten Gypskristallen von Freiberg in Sachsen.

14 Aquamarinfärbig würflicht mit Schwefelkieß überzogener Flußspath von Freiberg in Sachsen.

15 Piramidalisch mit beiderseitigen Piramiden grünlich durchscheinend mit eingesprengten eingeschlossenen Schwefelkieß von Derby in England.

16 Blätterich grüner auf Quarz aus Sachsen.

17 Derb grünlich mit Schwefelkieß von Freiberg in Sachsen.

18 Aquamarinfärbig unordentlich von Freiberg in Sachsen.

19 Derb aquamarinfärbig mit Schwefelkieß von Freiberg in Sachsen.

20 Derb grünlich mit Quarz und erhärteten Steinmark von Freiberg in Sachsen.

21 Aquamarinfärbig durchscheinend von Cornwallis in England.

22 Hochgrün zwischen Quarz von Cornwallis in England.

23 Amethistfärbig vielseitig von Ehren Fridrichsdorf in Sachsen.

24 Amethistfärbig würflicht mit sechsseitigen Quarzkristallen auf grünlichen Talk mit schwarzen Schörl von Johann-Georgenstadt.

25 Derb amethistfärbig mit Gyps von Johann Georgenstadt.

26 Amethistfärbig würflicht mit blätterichten Kalkspat von Marienberg in Sachsen.
27 Violetroth und Aquamarinfärbig derb blätterich von Regensburg.
28 Violetroth und Aquamarinfärbig von Regensburg.
29 Violetblau mit grünen Lagen aus Sachsen.
30 Violetblau mit weißen Quarz aus Sachsen.
31 Violetblau etwas durchscheinend aus Sachsen.
32 Violeroth und grün derb aus Sachsen.

Gemischte Steine zusammgesetzt und zusammgeleimt.

A 1 Porphir, leberfärbig Jaspis mit weißröthlichten Feldspat von Romanischen.
2 Porphir mit kleinen Körnern von Romanischen.
3 Porphir mit weißen Feldspat von Romanischen.
4 Dunkelroth mit weißen Feldspath von Romanischen.
5 Dunkelgrüner Jaspik mit grünlichten Feldspat von Romanischen.
6 Aus Quarz und braunrothen Feldspat aus Sachsen.
7 Brauner Quarz, gelblichter Feldspat, und eisenfärbiger Glimmer aus Sachsen.
8 Braunrother Feldspat mit grünlichten Quarz aus Sachsen.
9 Grauer Quarz feinkörnig mit gestreiften Schörl aus Sachsen.

A 10 Röthlicher Quarz mit schwarzen Schörl aus Sachsen.
11 Blaulichter Quarz mit schwarzen Schörl aus Sachsen.
12 Grauer Quarz mit braunen Feldspat aus Sachsen.
13 Blaulich rother Quarz mit schwarzen Schörl aus Sachsen.
14 Rother Quarz mit rothen Feldspat und Glimmer aus Sachsen.
15 Röthlicher Quarz mit Glimer aus Sachsen.
16 Braunrother Quarz mit Glimer aus Sachsen.
17 Schwarzer Jaspis mit weißen Quarz von Zweybrück.
18 Grüner Hornstein mit Quarz und Schörl aus Sachsen.
19 Grüner Hornstein mit Feldspat aus Sachsen.
20 Grüner Hornstein mit Thon aus Sachsen.
21 Grüner Hornstein gestreift aus Sachsen.
22 Grauer Hronstein mit paralell rothen Streifen und Granaten von Köttwein in Niederösterreich.
23 Kießelkörner in Quarz aus Oesterreich.
24 Quarz, Kiesel und Glimer weiß aus Böheim.
25 Quarz, Kießel und Gliner grünlich aus Böheim.
26 Feldspat, Schörl und Quarz röthlich aus Sachsen.
27 Feldspat und Quarz weiß aus Sachsen.
28 Kießel mit einer Kießelerde schwarz und gelb von Stafortshire in Engeland.

A 29 Kießel gelb und braun von Stafortshire in Engeland.
30 Kießel grau, gelb und braun von Zweybrück.
31 Kießel schwarz und grau von Zweybrück.
32 Kießel braun und roth von Zweybrück.
33 Grau und braun aus Bbheim.
34 Gelb und weiß von Oesterreich.
35 Gelb und braunroth von Oesterreich.
36 Quarz blaßroth, Feldspat und schwarzer Schörl und Granaten von Rußland.
37 Röthlich Feldspat, Quarz und Schörl aus Pohlen.
38 Quarz, Glimer, Feldspat und Schörl von Oesterreich.
39 Quarz, Feldspat und Glimer aus Oesterreich.
40 Quarz, Glimer, grünlich Feldspat aus Rußland.
41 Quarz und Glimer aus Rußland.
42 Thon und Glimer aus Rußland.
43 Glimer und Granaten aus Oesterreich.
44 Sandstein mit rothen Streifen geformt aus Schwaben.
45 Marmor braun aus Oesterreich.

B 1 Schwarzer Kalkschiefer, Dendriten, auf grauen Kalkschiefer von Kohlenhofen in Aichstätischen.
2 & 3 Schwarze Dendriten die vom Mittelpunkt ausgehen auf grauen Kalkschiefer von Kohlenhofen in Aichstätischen.
4 bis 12 Braunroth und schwarze Dendriten auf grauen Kalkschiefer von Kohlenhofen in Aichstätischen.

13 Gestäurche auf weißgelben Kalkschiefer von Kohlenhofen in Aichstätischen.
14 bis 16 Gesträuche auf grauen erhärteten Thon.

Versteinerungen.

Unter den Versteinerungen befinden sich meist schöne, wohlgestaltete und sichtbare Figuren nach dem Bilde der Natur, davon viele selten, und nicht leicht zu bekommen sind, mit vielen Unterabtheilungen der Arten, die zum Conchilien-Reich gehören, versehen.

C 1 Amonshorn, dessen Kammern theils mit derben Kalkspat, theils mit eisenschüßigen Thon, theils mit druſichten Spat ausgefühlet sind, von Rußland.
2 In grauen Kalkstein verwandelt von Memelsdorf.
3 In aschgrauen Kalkstein verwandelt von Altdorf in Franken.
4 bis 8 Gestreifte und vererdete von Memelsdorf.
9 Verkalkte kleine und mittere mit ihrer natürlichen Schaale von Moskau.
10 bis 17 Versteinert mit streifichten Ringeln von Memelsdorf.
18 bis 23 Im Marmor weiß versteinert von Altdorf in Sachsen.
24 Mit Kieß durchdrungen von Stuckart.
25 Mit Kieß durchdrungen von Rußland.
26 Mit Kieß und Sand von Rußland.

D 1 bis 2 Bucciniten verkalkt aus dem Stolbergischen.
3 Im gelben Marmor verwandelt von Persien.
4 Amonitartig aus Persien.

E 1 Trochiten von Stolbergischen.
2 Trochiten von Wischegrad aus Prag.
3 Trochiten von Türkenschanz bei Wein.
4 Trochiten von Prag.

F 1 Volutit aus Sachsen.

G 1 Perspektiv aus Sachsen.

H 1 bis 3 Ostreaciten von Mastricht in Holland.
4 Ostreaciten gekammt aus dem Mecklenburgischen.

I 1 bis 4 Piniten vom Berg Klusin in Halberstätischen.
4 ———— aus Rußland.

K 1 bis 5 Buccarditen von Großbuselischen Gebiethe.
6 Gestreift von Rußlan.
7 ——— aus Oesterreich.

L 1 bis 10 Pektiniten verschiedene v. Mastricht.
11 bis 13 ——— von Meklenburg.
14 ——— von Memelsdorf.
15 ——— von Sachsen.
16 bis 17 ——— von Oesterreich.
18 In Kreide aus Engeland.
19 In Thonartigstein aus Rußland,

M 1 bis 3 Gryphyten von Coburg in Sachsen.

N 1 Chamiten von Rußland.
2 bis 5 Chamiten von Oeningen in der Schweiz.
6 Chamiten von Moskau.
7 In Hornstein verwandelt von Moskau.
8 bis 9 Chamiten von Mecklenburg.
10 Chamiten von Rußland.
11 bis 13 Chamiten von Mecklenburg.
14 bis 18 Chamiten von Regensburg.
19 Chamiten von Lüneburg.
20 bis 23 Chamiten von Crain.
24 Chamiten aus Rußland im Hornstein.

O 1 Hysteroliten die zum Theil Thonschaalen behalten haben von Moskau.

P 1 Flußmuschel von Regensburg.

Q 1 Versteinerte Muschel schön aus Oesterreich.

R 1 Zusammengehäufte Versteinerung aus Pohlen.
2 Zusammengehäufte Versteinerung von Altenburg am Harz.
3 Zusammengehäufte Versteinerung von Crain.
4 Zusammengehäufte Versteinerung von Altdorf in Franken.
5 Zusammengehäufte Versteinerung von Oesterreich.

a 1 } Madreporiten von Rußland.
3 bis 4 Oberösterreich.
5 Siberien.
6 Ißel in Oesterreich
7 bis 9 Krain.
10 Roth von Siberien.

b 1 bis 5 Astroiten aus Oberösterreich.
6 Säulenförmig Kießelartig von Tübingen.
7 Säulenförmig Kießelartig von Siberien.
8

c 1 bis 6 Tubuliten und Coralinische Cerotophiten von Altdorf in Franken.

d 1 Gewürmergehäuse von adriatischen Küsten.

e 1 bis 3 Rädersteine aus Sachsen.

f 1 bis 3 In Kießel verwandelte Lumbriciten in Holstein von Siberien.

g 2 Sertularia Coralois von Adriatischen Küsten.

h 1 bis 2 Knospichte Echiniten von Wilki in Pohlen.
3 Gestreift von Wielki in Pohlen.
4 Gestreift in Kalcedon verwandelt von Gotha in Sachsen.
5 In Kreide von Engeland.

i 1 bis 2 Olivenstein von Mannsfeld.

k 1 Entrophiten aus Istrien.

l 1 Schlangenzunge in Kreiden von Kent in Engelang.
2 bis 4 Schlangenzunge in Kreiden von Oesterreich.

m 1 bis 4 Seeigelstacheln knospicht von Kemt in Engeland.

n 1 bis 6 Belemniten von Moskau.

o 1 bis 2 Fungiten von Basel in der Schweiz.

p 1 bis 2 Versteinerte Knochen eines Landthieres von Wien in Oesterreich.

q 1 Allerhand Versteinerungen in grauen Hornstein von Karpatischen Gebirg.

1 1 bis 3) Fischabdrücke von Mannsfeld.
4) ——— von Norwegen.

2 1 bis 2 Amonshorn-Abdrücke aus Oesterreich.

3 1 Echinit-Abdrücke von Mannsfeld.

4 1 bis 2 Blätterabdrücke versteinert aus Eisleben.
3 bis 5 In grauen Thon von Eisleben.
17 bis 21 Im festen Schorstein von Mannsfeld.

5 1 bis 4 Versteinerungen die in einem Korbe sind gefunden worden bey Wien.

Ab=

Abdrücke.

1 bis 30 Grauer Kalkschiefer mit Eindrücken von verschiedenen Fischen von Sollenhofen aus dem Aichstädtischen.

31 Ein spatartiger Steinkern eines solchen Fisches im vorigen Schiefer von Sollenhofen aus dem Aichstädtischen.

33 bis 34 Abdrücke von Seewürmern von Sollenhofen aus dem Aichstädtischen.

35 bis 39 Abdrücke von Amonshörnern von Sollenhofen aus dem Aichstädtischen.

41 bis 42 Abdrücke von Seekrebsen von Sollenhofen aus dem Aichstädtischen.

Versteinertes Holz.

Die Arten des versteinerten Holzes hat man nicht angedeutet, sind von verschiedenen Farben, milchfärbig, weiß, roth, grün, blau, braun, grau gefärbt, bandartig, oder gefleckt, davon das schwarzfärbige aus Rußland sehr selten; unter anderen befindet sich ein sehr großes flach anpolirtes Stück; die meisten Stücke sind mit einer Politur versehen.

A 1 bis 38 Aus dem karpatischen Gebirg.
B 1 bis 8 Aus Hungarn.
C 1 — 7 Aus Siebenbürgen.
D 1 — 77 Von Coburg in Sachsen.
E 1 — 8 Von Chemnitz in Sachsen.

F 1 bis 7 Von Rifhauserberg bey Sangerhausen.
H 1 — 11 Böheim bey Crabowiz.
K 1 — 2 Altdorf in Franken.
M 1 — 10 Lemberg in Pohlen.
N 1 — 7 Von Gundramsdorf in Oesterreich.
P 1 — 6 Von Kronstadt in Siebenbürgen.
R 1 Von Landshut in Schlesien.
S 1 Von Engeland.
T 1 — 2 Nürnberg.
U 1 — 6 Düben in Sachsen.
W 1 — 5 Cedernholz.
X 1 — Segenholz.
Y 1 — 4 Moos und Schilfern in Achat.
Z 3 Zweybrück.

1, 2, 3 Drusicht Lava von Berg Hekla in Island.
4 Dicht glasartig von Island.
5 Dicht aus dem karpatischen Gebirge.
6 Dicht aus dem karpatischen Gebirge.
7 Von Frankfurt am Mayn.

Kochsalz. ⊖

Aa 1 Weißkörnig höckericht von östlichen Ufer der Truchinenen an der kaspischen See.
2 Weißstrahlicht von Isel aus Niederöster.
3 Weiß durchsichtig mit Kristallen von Visoka in Siebenbürgen.
4 Weiß würflich von Visoka in Siebenbürgen.
5 Spatartig durchsichtig von Marmarosch in Siebenbürgen.

6 Höckericht kugelförmig auf einander gehäuft von Isel in Niederösterreich.

B a 1 Graukörnig lichtgrau von Hallstadt in Oesterreich.
2 Graukörnig lichtgrau von Isel in Niederösterreich.
3 Grau unrein von Torda bey Klausenburg in Siebenbürgen.

C a 1 Lichtroth spatartig von Marmarosch.
2 Lichtroth von Isel.
3 Gelbrothkörnig von Hallstadt.
4 Gelbroth von Isel.
5 Gelbroth spatartig von Augustava in Pohlen.
6 Braunroth von Augusta in Pohlen.
7 Würflicht von Augustava.
8 Rothgelb von Hallstadt.
9 Gelbroth mit Selleniten von Isel.
10 Hellroth von Isel.

D a 1 Lichtblau spatartig von Isel.
2 Saphirblau von Isel.
3 Strahlicht aus Salzburg.
4 Strahlicht von Hallstadt.

⊖ Vitriol.

A a 1 Eisenvitriol derb von Herrngrund in Hungarn.
2 Eisenvitriol haaricht von Kremnitz.
3 Eisen Vitriol haaricht von Gayer am Harz.

Kupfervitriol.

B a 1 Höckericht von Herrngrund.
2 Kristalisirt von Herrngrund.

Zinkvitriol.

C a 1 Tropfsteinartig gestreift von Kremnitz.
2 Kristalisirt von Sayer.
3 Weiß undurchsichtig aus dem Reich.

○ Alaun.

A a 1 Weiß achtseitig kristalisirt von Krems in Oesterreich.
2 Spatartig rosenfarb aus dem Romanischen.
3 Spatartig mit weiß kristalisirten aus dem Romanischen.

(\) Haarsalz (Hallotrichum) Scopoli.

1 Weißes Haarsalz von Idrien in Crain.

🜍 Schwefel.

A a 1 Körnig dicht von Nertschiek in Siberien.
2 Staubicht in Gypsspat von Nertschiek in Siberien.
3 Körnicht in lockern Sand mit eingeschlossenen Muscheln an der kaspischen See an der nördlichen Seite.

4 Fein-

Aa 4 Feinkörnig löcherricht mit Gypserde gemengt von Coroigorodock aus Siberien.
6 Kristalinischen Gyps mit Kalcedon vermengt eben daher.
6 Kristalinisch im Selenit eben daher.
7 Kristalinisch dendritisch auf schwarzgrauen Thonmergel aus Sachsen.

Schwefelkieß.

Ba 1 Würflicht und blätterricht vom Harze.
2 Vielseitig auf Quarz von Schemnitz.
3 Vielseitig mit Bleyganz von Klausthal am Harze.
4 Würflicht aufeinander gehäufter auf Blechblende.
5 Würflicht auf druschten Quarze vom Kremnitz.
6 Vielseitig in Quarz von Kremnitz.
7 Vielseitig in Kalkspat von Freyberg in Sachsen.
8 Kleinkörnig auf einander gehäuft von Johann Georgenstadt.
9 Würflicht auf druschten Quarze Pfauenschweifig von Kremnitz.
10 Vielseitig im Quarz mit Gyps von Schemnitz aus Hungarn.
11 Feinkörnig mit Gypskristalen auf druschten durchlöcherten eisenhaltigen Quarz von Schemnitz.
12 Derb und dichte im Thone von Zellerfeld im Harze.
13 Vielseitig im Qarz und Hornfölsstein von Schemnitzi
14 Traubenförmig auf einander gehäuft von Johann Georgenstadt.

15 Trau-

15 Traubenförmig auf einander gehäuft von Bannat.
16 Körnig dichte von Schemnitz.
17 Zwölfseitig von Freyberg in Sachsen.
18 Kießkugel im Thon aus dem Mannsfeldischen.

Steinkohlen.

Aa 1 Dichte glänzend schwarz aus Schottland.
2 Dichte glänzend aus Schottland.
3 Schwarz blätterricht von Köttwein in Niederösterreich.
4 Dicht eben daher.
5 Steinkohlen lokker eben daher.
6 Glänzend blätterricht aus Engeland.
7 Pfauenschweifig blätterricht von Opolton in Mähren.
8 Pfauenschweifig von Nassau Sarbrück.
9 Derb von Fünfkirchen in Hungarn.
10 Mit Kupferkieß von Bronstein in Hungarn.

Braunstein.

Ba 1 Strahlicht in Quarz mit Spat von Ehrenstock in Trierischen.
2 Nadelförmig in Gypsspat eben daher.
3 Dicht derb von Herzgau.
4 Derb kleinspeisig von Sachsen.
5 Fasericht strahlicht auf Sandstein von Sachsen.

Ca 1 Wasserbley dunkelgrau von Hafnerzell in Passau.

Brenn-

♃ Brennbare.

A a 1 Judenpech schwarzbraun mit Ocker gemengt von Cemenowo in Siberien.
2 Schwarzbraun dicht glanzend beym schwarzen Meere.
3 Schwarzbraun dichtkörnig eben daher.
4 Schwarz glanzend eben daher.

Torf.

B a 1 Braun faserricht aus Tyrol.
2 Schwarzgrau dicht eben daher.

Bernstein.

C a 1 Weiß undurchsichtig bey Königsberg im Preußischen.
2 Röthlich undurchsichtig bey Königsberg.
3 Weißgelb in einer erhärteten Eisenockerrinde eingeschlossen mit eingesprengten Quarzkießeln, und Seewürmereindrücken aus der Ostsee.
4 Gelblicht halbdurchscheinend aus der Ostsee.
5 Blaßgelb durchsichtig von der afrikanischen Küste.
6 Blaßgelb durchsichtig mit eingeschlossenen Wasen aus der Ostsee.
7 Hochgelb durchsichtig eben daher.
8 Lichtgelb mit eingeschlossenen Fichtenstacheln eben daher.
9 Goldgelb mit eingeschlossenen Spienerinnen eben daher.
10 Goldgelb mit einer aufsitzenden Muschel eben daher.

Ca 11 Goldgelb mit eingeschlossenen Wurm aus der Ostsee.
12 Goldgelb mit eingeschlossenen Mücken eb n daher.
13 Goldgelb mit eingeschlossenen Flügelinsekten eben daher.
14 Hochgelb mit eingeschlossenen Goldköfer eben daher.

Ambra.

Da 1 Graue Ambra von der persischen Küste.

σο Arsenik.

Aa 1 Rauschgelb kleinblätterich von Sumiskaria aus Georgien.
Rauschgelb großblätterich von Fölsebania.

Operment.

Ab 1 Strahlicht von Fölsebania.
2 Mit-Rubin Schwefel fest von Naigiay aus Siebenbürgen.
3 Staubicht eben daher.
4 Erhärtet eben daher.
5 Kristalinisch eben daher.

Verärzt.

Ba 1 Mit Schwefel und Operment in Quarz von Nagiay aus Siebenbürgen.
2 Mißpickel mit Operment von Fölsebania.
3 Mißpickel mit Kalkspat von Sanptia.

B a 4 Arsenikalkieß im Quarz von Johann Georgenstadt.
5 Arsenikalkieß mit Quarz und Kalk von Joachimsthal.
6 Säulenförmiger Kieß eben daher.
7 Mit Blende in Quarz eben daher.
8 Mit Vitriol eben daher.

C a 1 Kalkförmig weiß (Giftmehl) aus Siberien.

Z Zink.

Erdartig.

A a 1 Erhärteter weiß, Cachalong artiger Galmey von Bleiberg in Kärnthen.
2 Spatartig schregwürflicht kristalisirter Galmey eben daher.
3 Rhomboidalisch kristalisirt mit Bleierde eben daher.

Blende.

Ab 1 schwarze derbe und dichte Blende mit Kieß von Joachimsthal.
2 Schwarzblätterícht mit pfauenschweifigen Kieß eben daher.
3 Schwärzschüppicht mit Kupferkieß von Kuttenberg in Sachsen.
4 Schwarzschüppicht mit Quarzkristallen von Fölsebanea in Siebenbürgen.
5 Braunschüppicht mit Bleispat und röthlichen Kalkspat von Jungwoschiz in Böheim.

Ab 6 Brauschüppicht mit Blei und Kalkspat und grauen dichten Kalkstein von Jungwoschitz in Böheim.
7 Braunschüppicht mit Blei und Kalkspat und Quarzkristallen eben daher.
8 Braunschüppicht mit Blei und Kalkspat dann zwölfseitigen Kalkkristallen eben daher.
9 Brauschüppicht mit Gypsspatkristallen eben daher.
10 Braunschüppicht mit Mißpickel im haarichten Quarz von Saalfeld.
11 Braunschüppicht mit Kieß von Jungwoschiz aus Böhmen.
12 Braunschüppicht mit Quarz eben daher.
13 Braunschüppicht mit Quarz und Steinmark eben daher.
14 Braunglimericht mit blätterichter Kalkerde von Saalfeld.
15 Braunglimericht mit strahlichten Glimer.
16 Hornartig blätterricht von Rotwoschitz in Böhmen.
17 Hornartig mit Bleiglanz im Quarz aus Kärnthen.
18 Grünlich halb durchscheinend von Jungwoschiz in Böhmen.

Kristallisirte Blende.

Ac 1 Mit geflossenen Bleyglanz, Schwefel, Quarz und Sinopel von Schemnitz.
2 Mit angehäuften Quarzkristallen und Kieß eben daher.
3 Auf Quarz von Jungwoschiz aus Böheim.

Ac 4 Mit aufgesessenen Quarzkristallen von Folsebania.
5 Auf durchsichtigen Quarz mit Steinmark von Kremnitz.
6 Mit zwölfseitigen Kalkspatkristallen von Jungwoschitz.
7 Mit Quarzkristallen und Kieß von Schemnitz.
8 Auf Quarzkristallen von Folsebania.
9 Traubenartig aufgethürmt mit weißem Flußspat von Terbistne aus Engeland.
10 Mit Kieß auf Quarzdrusen von Folsebania.
11 Mit Gypserde von Nagybania.
12 Mit amethistfärbigen Fußspat von Marienberg aus Sachsen.
13 Auf einander gehäuft mit Gypskristallen von Folsebania.
14 Auf Quarzdrusen von Jungwoschitz.
15 Auf Quarze mit Steinmark von Folsebania.
16 Auf blätterichten Quarz von Ratiborschitz.
17 Aufgethürmt mit daraufsitzenden aufeinander gehäuften zwölfseitigen Gypsspatkristallen von Folsebania.
18 Mit darübersitzenden schrägwürflichten Gypskrystallen von Harze.
19 Hornartig mit Quarz von Folsebania.
20 Hornartig mit Steinmark von Kremnitz.
21 Auf blätterichten Quarz von Folsebania.
22 Mit Fohlärz und Silberglasärz auf Quarzdruse von Kopnick aus Siebenbürgen.
23 Mit Gold und Silber im Sinopel aus Hungarn.

N. Nickel.

Aa 1 Derb Stahldicht von Saalfeld.
2 Mit Kobold und Gypsspat von Johann Georgenstadt in Sachsen.
3 Dicht und derb eben daher.

W. Wißmuth.

Gediegen.

Aa 1 Mit schwarzen Erdkobolt von Joachimsthal.
2 Mit derben verärzten Kobolt eben daher.
3 Mit Federwißmuth eben daher.

Mineralisirt.

Ba 1 Mit Kobolt im rothen und grauen Hornstein von Joachimsthal.
2 In braunen Hornstein mit Quarzdrusen eben daher.
3 In braunen Hornstein mit Blende eben daher.
4 Im rothen Hornstein mit Kalzedon und Quarz von Schneeberg in Sachsen.
5 Würflicht Kalkspat und Kobolt von Freiberg in Sachsen.
6 Pfauenschweifig mit Kobolt von Anaberg.

Kristallisirt.

Bb 1 Würflicht mit geschobenen Gypswürfelkristallen von Schneeberg.
2 Schregwürflicht mit Kobolt von Joachimsthal.

Bb 3 Würflicht mit Quarzkristallen und Kobolt von Neüla in Franken.
4 Grobspritzig mit Kobolt und Silberschwärze von Schneeberg.
5 Mit Mißpickel und Kobolt im Quarz von dem sächsischen Edelleut.-Stoll in Böhmen.

K. Kobolt.

Erdartiger.

Aa 1 Pfürsigfärbig höckericht und grün von Saalfeld in Sachsen.
2 Pfürsigfärbig mit Kupferfahlärz eben daher.
3 Pfürsigfärbig auf erharteten Thon eben daher.
4 Pfürsigfärbig mit grauen Erdkobolt eben daher.
5 Pfürsigfärbig mit schwarz und rothen Gypsspat eben daher.
6 Pfürsigfärbig mit grünen und grauen eben daher.
7 Grüner mit blauen Gypsspat eben daher.
8 Schwarzer in brauen Hornstein von Goldkranach in Bayreutischen.
9 Schwarzer körniger eben daher.
10 Schwarz erhärteter kristallnischer von Schneeberg in Sachsen.
11 Schwarz mit Kalkspat von Pusterwald in Obersteyer.
12 Schwarz erhärteter mit Blende von Rosenkranzstalle in Sachsen.
13 Schwarz erhärteter von Anaberg in Sachsen.

A a 14 Schwarzer blätterricht in einem mit pfürsigfärbigen Kobolt durchdrungenen Quarzdrusen von Annaberg in Sachsen.

15 Pfürsigfärbig mit Quarzkristallen eben daher.

16 Röthlich mit Gypserde in Ganggestein eben daher.

17 Schwarz durchsichtig eben daher.

18 Pfürsigfärbig mit rothen Gypsspat von Saalfeld.

Erdartig kristallisirt.

Ab 1 Pfürsigfärbig blätterricht und strahlicht auf braunen hornichten Quarz von Schneeberg in Sachsen.

Mineralisirt derb.

B a 1 Feinschüppicht mit Kalkspat im Schieferstein von Schladming in Steyermarkt.

2 Stahldicht in grauen Quarz von Joachimsthal in Böhmen.

3 Feinkörnig mit Kupfernickel von Schladming.

4 Stahldicht mit Koboltblüthe von Schneeberg in Sachsen.

5 Stahldicht von Schladming.

6 Derber mit Kupfernickel eben daher.

7 Stahldicht unordentlich blätterricht mit Wißmuth in grauen Quarz von Annaberg.

8 Derber in Quarz eben daher.

9 Kleinspeissig von Saalfeld.

10 Scherbenkobolt mit Kalk eben daher.

11 Stahldicht druſicht eben daher.

B a 12 Kleinspeißig mit Kupfernickel von Joachimsthal.
13 Gestrickter in Glasärz im Quarze von Schneeberg.
14 Gestrickter in Kolspat von Annaberg.
15 Gestrickter mit Glasärz, Silberschwarz eben daher.
16 Derb würflicht von Saalfeld.

Kristallisirt.

B b 1 Mit Kalkspat und Koboltblüthe von Neula in Franken.
2 Mit Kalkspat, Quarzkristallen und Fahlärz von Joachimsthal.
3 Dendritisch erhoben von Schneeberg.

♂ Antimonium.

Derbes Antimonium.

A a 1 Stahldichtes Spießglas etwas pfauenschweifig mit Quarz und Eisenglimmer von Hof aus Schemnitz.
2 Grobkörniges Spießglas etwas schimmernd mit Quarz und eingesprengten rothstaubichten Spießglas von Magurga bey Neusohl in Hungarn.
3 Derb grobkörnicht im Kieß eben daher.

Strahlichtes Antimonium dicht.

B a 1 Grobstrahlichtes dichtes Spießglas mit Steinmark und rothen staubichten Spießglas aus Tyrol.

B a 2 Grobstrahlichtes dichtes mit Steinmark in quarzigter Gangart aus Schemnitz.
3 Grobstrahlicht dicht mit Steinmark aus Liptau in Hungarn.

Mit unter einander geworfernen Strahlen.

B b 1 Grobblätterricht im druſichten Quarz mit rothen Schwefel durchdrungenen Quarz von Magurga.
2 Feinstrahlicht mit Schwefel im durchfressenen Quarz vom Schwarzbacher Stollen aus dem Schwarzburgischen in Sachsen.
3 Grobstrahlicht mit Bleiglanzblende und Kieß in Quarz und Steinmark vom Bacherstollen aus Schemnitz.

Mit excentrischen Strahlen.

B c 1 Grobstrahlicht kristallisirt von Schemnitz.
2 Grobstrahlicht kristallisirt von Kremnitz.
3 Grobstrahlicht mit Nadelförmigen in Quarz und Steinmark eben daher.
4 Grobstrahlicht auf weißen druſichten Quarz eben daher.
5 Grobstrahlicht mit Quarz und eingemischten Vitriol eben daher.
6 Grobstrahlicht mit eingesessenen Eisenocker von Schemnitz.
7 Grobstrahlicht mit eingesessenen Eisenocker von Kremnitz.
8 Grobstrahlicht mit Kalzedon und Schwefel überzogen eben daher.
9 Auf gypsichter Gangart aus Schemnitz.

Na-

Nadelförmig.

Ca 1 Pfauenschweifig mit grobstrahlichten vom Schwarzbacher Stollen im Scharzenburschen in Sachsen.
2 In übereinander geworfenen Stangen von Kremnitz.
3 In grauen Quarz Pfauenschweifig von Toplitz aus Siebenbürgen.
4 Dessen Spitzen in tafelartigen Gypsspat sitzen von Fölsebania.
5 Excentrisch strahlicht Pfauenschweifig aus Siebenbürgen.
6 Fein durcheinander geworfen von Mathias-Schacht ans Kremnitz.
7 Mit grobstrahlichten eben daher.
8 Auf druſichten Quarz eben daher.
9 Auf wurmstichigen Quarz eben daher.
10 Mit tafelartigen Gypsspat auf druſichten Quarz von Mathias-Schacht in Kremnitz.

Kristalisirt.

Da 1 Nadelförmig im druſichten Quarz von Kremnitz.
2 Nadelförmig mit Steinmark eben daher.
3 Nadelförmig mit Steinmark und Kieß, eben daher.
4 Nadelförmig im druſichten Quarz eben daher.
5 Stangelförmig von H. 3 Königsstollen aus Schemnitz.
6 Mit untereinander geworfenen Strahlen von Fölsebania.

Harricht.

E a 1 Grau auf Quarz von Kremnitz.
2 Blau auf Quarzdrusen von Fdlsebania aus Siebenbürgen.
3 Blau auf blätterichten Quarz eben daher.
4 Dunkelroth excentrisch auf quarzichten Kieß von Braunsdorf bey Freiberg in Sachsen.
5 Roth in staubicht verwandelt auf nadelförmigen aus Hungarn.
6 Grau mit beiderseits zugespizten darüber sitzenden Quarzkristallen von Fdlsebania.

☿. Quecksilber.

Gediegen Quecksilber.

A a 1 Mit schüppicht kristallisirten Zinnober auf Kalkstein von Idrien aus Crain.
2 Mit amalgamirten Silber und körnigen unreinen Zinober in thonartigen Kalkstein mit eingesprengten Kalkspat aus der Pfalz.

Zinnoberstaubicht.

B a 1 Mit Schwefelkieß auf Hornstein von Wolfstein aus Churpfalz.
2 } Hellroth mit gelben Eisenocker auf sandartigen Eisenstein von Morsberg aus der Pfalz.
3 }
4 Im gelben Eisenocker eben daher.
5 Blutroth in blätterichten Spat von Stohlberg im Zweybrückischen.

6 Angeflogen auf weißgrauen Kalkstein, von Idrien in Crain.

Reiner Zinnober derb.

Bb 1 Im Quarze eingesprengt von Kremnitz.
2 In Kalkspat von Stahlberg.
3 Halbdurchscheinend mit weißen Spat auf grauen Kalkstein von Neumarkt aus Crain.
4 Halbdurchscheinend in weißen Kalkspat eben daher.
5 Halbdurchscheinend in weißen Kalkspat mit Gypserde eben daher.
6 Mit Eisenocker auf Schwerspat aus der Pfalz.

Reiner Zinnober kristallisirt.

Bc 1 Derb kristallisirt auf einander gehäuft von Stan aus Siebenbürgen.
2 Derb auf drusichten Quarz von Siebenbürgen.
3 Derb mit Kalzedon überzogen auf Quarz eben daher,
4 Derb mit Gießglas und Arsenik von Fdlsebania.
5 Derb mit Schwefelkieß im Quarz von Salatna in Siebenbürrgen.
6 Derb in würflichten Kalkspatkristallen auf Quarz von Schlan.
7 Derb im kristallinischen Quarz eben daher.
8 Derb in kalzedonartigen Quarz aus Siebenbürgen.
9 Derb mit Silberkieß in Quarz von Schemnitz.

10 Derb in Quarz mit Thon vermengt von Schlan.
11 Derb in Quarz mit Gypserde vermengt von Schemnitz.
12 Derb in Quarz mit Talk vermengt von Ferlach in Kärnthen.
13 Derb mit Silberkieß in Quarz mit Talk gemengt aus Silberberg.
14 Derb in Schwefelkieß von Moschlandsberg aus der Pfalz.
15 Derb mit silberhältigen Bleiglanz, Kieß und Blende in Quarz und Steinmark von Schemnitz.
16 Körnicht mit staubichter Gypserde auf schwarzen Hornstein von Idrien.
17 Schüppicht kristallisirt mit gediegenen Quecksilber auf Kalkstein, Gypserde und Thon gemengt eben daher.
18 Würflicht aufeinander gehäuft auf Kalkstein eben daher.
19 Würflicht mit kristallisirten Eisen auf Quarz aus dem Churtrierischen.
20 Würflicht auf Schwefelkieß aus Idrien.

Unreiner Zinnober.

Ca 1 Mit schwarzen Dendriten auf Hornstein von Stohlberg in Zweybrückischen.
2 Im Eisenpflinze von Eisenärzt in Obersteyer.
3 Im schwarzen Spiegelschiefer von Idrien.
4 Im schwarzgrauen Schiefer eben daher.
5 Im gelben Eisenocker von Peggau in Steyermark.
6 Im schwarzen Thon mit Kieß von Idrien.
7 Mit Kalk und Thonerde (Stahlärz) von Idrien.

8 Mit Thonerde (Leberärz) } von Ibrien.
9 Mit Spiegel Leberärz }

♂ Eisen.

Gediegen.

A a Zackicht locker mit einer Flußart aus Siberien.

Erdartig mürbe.

B a 1 Gelbocker mit Glaskopf aus Steyermark.
2 Rothocker in durchlöchert-kristallisirten pfauenschweifigen retraktorischen Eisenstein von Monsserat aus Spanien.
3 Brauner Ocker auf Glaskopf mit Gypserde von Torozka aus Siebenbürgen.
4 Brauner Ocker auf braunen hohlen Glaskopf von Catharinenberg aus Rußland.
5 Gelbbrauner Ocker von Annaberg aus N. Oesterreich.
6 Ziegelroth aus Island.
7 Grüngelblicht von Catharinenberg aus Siberien.
8 Ziegelroth mit derben Blutstein von Olonitz aus Siberien.

Erdartig feste (Sumpfärz).

B b 1 Scharz locker und blätterícht mit gelben Ocker von Turach aus Steyermark.
2 Tropfsteinartig aufeinander, gehäuft von Sava aus Crain.
3 Getrauft aufeinander gehäuft von Turach.

Bb 4 Derb locker mit kleinen grünen tropfsteinartigen Stängchen geziert, soll nach Aussage verschiedener Aerzkündiger für ein vermorschtes mit Eisen durchdrungenes Holz angegeben werden von Turach.
5 Derb locker eben so von Turach.
6 Röthlicht stahlfärbig von Schwarzenberg in Sachsen.
7 Röthlicht braun von Roßnitz aus Hungarn.
8 Braunlich Moderärz aus Böheim.
9 Schwarzbraues Moderärz eben daher.
10 Schwarzbraunes mit Goldtalk vermengt aus Siberien.
11 Mit Kalkerde vereinigtes Eisenbohnärz von Vördernberg aus Steyermark.
12 Lockeres Bohnärz von Eisenärz in Steyermark.
13 Lockeres Bohnärz aus Tyrol.
14 Locker mit einer Höhlung und eingeschlossenen Steinen (Klapperstein) aus Kärnthen.

Erdartig feste mit Thonerde gebunden.

Bc 1 Roth noch etwas mürbe von Platen aus Böheim.
2 Rothbraun feste von Marienberg in Sachsen.
3 Mit Kalkspat vermengt und darauf sitzenden Kalkspatkristallen von Hüttenberg aus Kärnthen.
4 Blaulicht eben daher.
5 Gelblicht mit tropfsteinartger Rinde eben daher.
6 Gelbraun mit Ocker von Aberthan aus Böheim.

Bc 7 Rothbraun leicht und lockericht von Aberthan in Böheim.
8 Leberfärbig mit Kieß eben daher.

Erdartig feste mit Kalk, Thon und Glimer.

Bd 1 Gelbbraun höckericht von Koff aus Böheim.
2 Mit schwärzlichen Glaskopf von Adelfors aus Schweden.
3 Mit röthlichlen Eisenglimer vermengt von Proßnitz aus Böheim.
4 Mit kristallisirten Kalkstein und Kalzedon von Hüttenberg.
5 Mit grünlichten Thon und Quarz von Bernstein aus Hungarn.
6 Mit sternförmigen weißen aneinander gehäuften Kristallen von Hüttenberg.
7 mit weißen höckerichten Kalkkristallen eben daher.
8 Mit zwölfseitigen durchsichtigen Kalkkristallen eben daher.
9 Mit weißen pyramidenförmigen und höckericht aufeinander gehäuften Gypskristallen eben daher.
10 Mit rosenförmigen und von rothen Eisenocker durchdrungenen Gypskristallen eben daher.
11 Mit kristallisirter geträufter kalkartiger Oberfläche eben daher.
12 Mit weißen korallenförmigen Tropfstein eben daher.
13 Mit weißen halb durchscheinend eben daher.
14 Mit nadelförmigen Gypskristallen und gelbbraunen Eisenocker eben daher.

15 Mit getrauften Kalzedon worauf Eisendendriten angeflogen eben daher.
16 Mit durchsichtigen getrauften Kalzedon worauf warzenförmige Kalkkristallen und Eisendendriten sich befinden eben daher.
17 Mit Glimer und arsenikalischen Kieß eben daher.
18 Kristallisirt mit Kalkspat eben daher.

Erdartig mit Kalk und Thon spatartig.

B e 1 Schwarzbraun von der Bergamtsrevier Neula in Franken.
2 Schwarzbraun mit Kalzedon und Quarzkristallen von Hüttenberg.
3 Schwarzbraun mit Glimer und Quarzkristallen eben daher.
4 Schregwürflicht mit heraufragenden Endspitzen von Kalktropfstein inkrustirt von Eisenärzt.
5 Schregwürflicht mit Eisenocker und Kalzedon überzogen von Hüttenberg.
6 Schregwürflicht auf Quarzkristallen mit Bleyglanz von Tamsdorf in Sachsen.
7 Schregwürflich mit schüppigter Oberfläche von Pößing aus Ybheim.
8 Schregwürflich mit schüppichter Oberfläche und wenigen Kalkkristallen angeflogen von Hüttenberg.
9} 10} Schregwürflicht mit schüppigter Oberfläche und Braunstein angeflogen eben daher.
11 Schregwürflicht mit schüppigter Oberfläche und getrauften Braunstein überzogen eben daher.
12 Schregwürflich mit weißen kreidartigen Kalzedon überzogen eben daher.

B e 13 Schregwürflich mit blaulichen kreidartigen Kalzedon überzogen von Hüttenberg.
14 Schregwürflich mit blauen Kalzedon überzogen eben daher.
15 Schregwürflich mit kleinen höckerichten durchsichtigen Quarzkristallen überzogen eben daher.
16 Schregwürflich mit reinen weißen Quarzkristallen überzogen eben daher.
17 Mit Quarzader und Eisenkieß eben daher.

Eisen mit Jaspis verbunden (Sinopel)

B f 1 Gelbbraun von Aberthan aus Böheim.
2 Braunroth mit Thonerde von Tribus aus Böheim.
3 Blutroth von Joachimsthal aus Böheim.
4 In braunen Jaspis mit Eisenkieß von Kof aus Böheim.
5 Wurmartig geformt eben daher.

Eisen mit Hornstein verbunden.

B g 1 Schwarzblau von Abertham aus Böheim.
2 Schwarzgrau körnicht von Fahlun aus Schweden.

Attraktorischer Eisenstein.

B h 1 Feinkörnicht von Ollonitz aus Siberien.
2 Kristallisirt schiellend von Fromont.

Retraktorischer Eisenstein.

B i 1 Röthlich schimmernd von Rochnitz aus Böheim.
2 Gelblich schimmernd von der Insel Elba in dem mittelländischen Meere.
3 Schwarzbraun schimmernd von Gangenstadt aus Mähren.
4 Schwarz schimmernd von Danamora aus Dännemark.
5 Schwarz kristallisirt eben daher.
6 Schwarz kristallisirt mit Glimer gemengt und silberhältig eben daher.
7 Röthlichblau schimmernd von demidowischen Werken aus Siberien.
8 Eisengrau schimmernd in Quarz von Fahlun.
9 Schregwürflicht kristallisirt in gelben Quarz eben daher.
10 Blätterricht kristallisirt im rothen Eisenthon mit daufsitzenden blätterichten Gypsdrusen von Monserat aus Spanien.
11 Schregwürflicht kristallisirt eben daher.
12 Blätterricht in kristallnischen Quarz eben daher.
13 Vielseitig kristallisirirt pfauenschweifig und traubenartig aneinander gehäuft mit Steinmark angeflogen von der Insel Elba.
14 Vielseitig mit rothen Kollus eben daher.
15 Vielseitig mit Quarzkristallen eben daher.
16 Vielseitig auf rothen retraktorischen schimmernden Eisenstein eben daher.
17 Vielseitig auf rothen retraktorischen Eisenstein eben daher.

Re-

Retraktorischer Eisenglimer.

Bk. 1 Mit Eisenocker von Tribus aus Böheim.
2 Mit Quarz und Ocker von der Blatte in Böheim.
3 In grünen Thon mit einer kalkartigen Rinde von Pöfink aus Böhmen.
4 Im Quarze von Eisenärz aus Steyermark.
5 Grobblätterícht mit pfauenschweifigen Kieß in Quarz von Monsserat.
6 Grobblätterícht in Quarz von Perngu-ba in Oloozischen in Siberien.
7 Grobblätterícht mit rothen Strich im Quarze eben daher.
8 Röthlich im festen Eisenocker von Pöfink.
9 Röthlich im Quarz von Schwarzenberg aus Sachsen.
10 Lagenweise in glimerichten Quarz von Blankenstein in Bayreuthischen.
11 Kleinkörnicht mit grobblätterichten von Wittberg in Dalekarlien.
12 Grobblätterícht in Quarzschiefer eben daher.
13 Kleinkörnig mit grobblätterichten im Quarz eben daher.
14 Grobblätterícht im Quarz eben daher.
15 Kleinblätterícht mit Eisenkieß und Bleiglanz im Quarz eben daher.

Rother Blutstein. (Glaskopf).

B l 1 Thonartig von Vordernberg aus Obersteyermark.
2 Mit unregulären Fasern von Platten aus Böheim.

B l 3 Mit excentrischen Fasern mit gelben von Krumbach aus der Saale in Franken.
4 Mit excentrischen Fasern mit rothen Ocker von Platten.
5 Mit excentrischen Fasern und wenigen Kalkspat eben daher.
6 Mit gleichlaufenden grossen Fasern eben daher.
7 Stahldicht mit attraktorischen Eisen, Glimmer und Ocker von Krumbach.
8 Kuglicht aneinander gehäuft mit rothen Eisenstein von der Platten.
9 Kuglicht getrauft eben daher.
10 Kuglicht traubenartig eben daher.
11 Kalzedonartig getrauft mit eingemengten Sandstein von Marienberg in Sachsen.
12 Kuglicht strahlicht von Schwarzeburgischen in Sachsen.
13 Kuglicht in einem von Glaskopf durchdrungenen Quarze von Neula aus Franken.
14 Würflich in Quarze von Pößnik.
15 Drusicht mit Kalkspat von Olonitz aus Siberien.
16 Dicht blätterricht eben daher.

Schwarzer Glaskopf.

B m 1 Derb mit einer glasichten Oberfläche von Schwarzenburgischen.
2 Schwarz gestreift aus Siberien.
3 Glasartig im Bruche von Eikemstock aus Sachsen.
4 Fasericht mit auf glimerichten Eisenstein darauf sitzenden Quarzkristallen von Hüttenberg in Kärnthen.

Bm 5 Faſericht mit Quarzkriſtallen überſintert aus Sachſen.
6 Faſericht mit getraufter pfauenſchweifigen Oberfläche aus dem Chur-Trieriſchen.
7 Faſericht im Quarz eben daher.
8 Kuglicht in amethiſtfärbigen Quarzkriſtallen auf Kalzedon aus der Pikardie.
9 Kuglicht in und auf amethiſtfärbigen Quarzkriſtallen auf rothen Achat eben daher.
10 Traubenartig aus dem Schwarzenburgiſchen.
11 Traubenartig von Sumerskoi aus Siberien.
12 Kuglicht aufeinander gehäuft von Maſſowiſchen Werken aus Siberien.
13 Kuglicht pfauenſchweifig und mit Kalkſpat überſintert von Hüttenberg.
14 Kuglicht getrauft aus dem Zweybrückiſchen.
15 Kuglicht getrauft mit ſchwarzen Staub anflüchtig von Hüttenberg.
16 Kuglicht mit ſilberhältigen Magneſia überzogen eben daher.
17 Kuglicht mit darauf ſitzenden tropfſteinartigen Kalzedon von Puinik aus Hungarn.
18 Tropfſteinartig von Rohmiz aus Hungarn.
19 Tropfſteinartig von Hüttenberg.
20 Tropfſteinartig auf kuglichten Glaskopf mit ſtaubichter Oberfläche eben daher.
21 Tropfſteinartig auf einander gehäuft mit ſilberhältigen Magneſia und gelben Ocker überzogen eben daher.

B m 22 Tropfsteinartig mit silberhältigen gesträuchförmigen Magnesia von Hüttenberg.

23 Tropfsteinartig mit silberhältigen baumähnlichen Magnesia eben daher.

24 Nezförmig in einander geträuft mit silberhältigen Magnesia auf kristallisirten Eisenocker eben daher.

25 Schwarz mit Kalkspat und Zeolith von Wirtberg in Dalecarlien.

26 Schwarz im Quarz mit Gypsspat eben daher.

Eisen mit Kalkspat verbunden (Eisenpflinz).

B n 1 Grobblättericht Isabelfärbig von Eisenärzt.

2 Weiß und braun mit Eisenglimer von Weißgrün im Bayreuthischen.

3 Weiß und braun mit Eisenglimer von Eisenärzt.

4 Weißgrau kleinkörnicht eben daher.

5 Weißgrau mit kamähnlichen Kalzedon worauf Quarzkristallen sitzen eben daher.

6 Weißgrau mit Quarz von Blankenstein in Bayreuthischen.

7 Braun im Quarz von Hüttenberg.

8 Rothbraun von Eisenärzt.

9 Schwarzbraun von Freiberg in Sachsen.

10 Schwarzbraun im Quarz von Maila in Franken.

Eisenbrandärzt.

Bo 1 Mit Kupfergrün tropfsteinartig von Ohrenburg in Siberien.
2 Mit Eisenocker aus Bbheim.
3 Mit braunen Ocker am Ufer der Wolga gegen Bolosna.

Eisen mit Magnesia vermengt.

Bp 1 Anflühig im Quarzdrusen von Hüttenberg
2 Derb mit braunen Ocker von Eibenstock.
3 In einem Gemenge von Kießeln von Kraßnoi Usmiskoi aus Siberien.
4 Kristallisirt auf glimerichten Eisenstein von Hüttenberg.

Eisengranatstein.

Bq 1 Würflicht braun goldhältig aus Siberien.
2 Kamähnlich kristallisirt in grünen Thon von Aichen aus Tyrol.
3 Vielseitig mit Kalkspat von Portsgrund aus Norwegen.

Eisenkieß derb.

Ca 1 Im schwarzen quarzichten Eisenstein mit kristallisirten Glimer von Durach in Steyer.
2 Grobkörnicht im schwarzen Glimer von Fahlun.

3 Grobkörnicht im schwarzen Spiegelthon von Fahlun.

4 Grobkörnicht im Hornstein eben daher.

5 Grobkörnicht im Quarze silberhältig aus Hungarn.

6 Grobkörnicht mit eingesprengten Quarzkörnern aus Cärnthen.

7 Kleinkörnicht in Jaspis und Quarz eben daher.

8 Kleinkörnicht sehr schweflicht eben daher.

9 Grobkörnicht von Wittberg in Dalekarlien.

Eisenkieß kristallisirt.

Cb 1 Traubenartig von Johann Georgenstadt aus Sachsen.

2 Würflicht Sinopel von Schemnitz.

3 Würflicht auf Quarz gehäuft aus Kärnthen.

4 Würflicht darauf wieder andere sehr kleine sich befinden, eben daher.

5 Würflicht auf pfauenschweifigen Quarz aus Hungarn.

6 Würflicht pfauenschweifig auf Flußspat aus Sachsen.

7 Vielseitig kristallisirt im grünen von Wittberg in Dalekarlien.

Ku=

♀ Kupfer.

Gediegen Kupfer blätterich.

Aa 1 Auf weißen spatartigen Quarz aus Salzburg.

2 In rother Kupfererde und Talk von Koliban aus Siberien.

Gediegen Kupfer in baumähnlicher Gestalt.

Ab 1 Mit kleinen Quarzkristallen überzogen in einer grossen Quarzdrusenkluft, worin auch gediegen Kupfer und wieder mit Quarz inkrustirt zu sehen ist, aus dem obern Harze.

2 Haaricht auf braunen und gelben Eisenocker im Quarz von Saalfeld in Sachsen.

Zakkicht gediegen Kupfer.

Ac 1 Im Kupfer Glasärzt mit Berggrün und Eisenocker von Saska aus dem Bannat.

2 Im Kupfer Glasärz mit erhärteteten Berggrün von Pogodeschen aus Siberien.

3 Mit Kupfer Glasärz Berggrün und Eisenocker in Quarz von Sopanav aus Mähren.

4 Mit blätterich gediegenen im Quarz von Herrngrund aus Hungarn.

5 Mit Gypserde im Quarz von Saska aus dem Bannat.

Ae 6 Mit Gypserde im Quarz von Herrngrund.
7 Mit rothen Kupfer Glasärz Zinnoberähnlich und mit etwas Eisenocker von Saska im Bannat.

Zementkupfer.

Ad 1 Mit Gipsspatkristallen von Neusohl aus Hungarn.

Kupfer in Form einer Kalkerde roth (rother Kupferocker).

B a 1 Berggrün und Kieß auf Quarzdrusen von Peresow aus Siberien.
2 Mit Berggrün und strahlichten Malachit von Tusenifischen Werken in Siberien.
3 Mit Berggrün auf Quarzdrusen aus Sachsen.

Grüner Kupferocker (oder Berggrün).

Bb 1 Blätterichт im Quarze aus dem Bannat.
2 Blätterichт im Quarz mit Eisenocker aus Hungarn.
3 Strahlicht mit Eisenocker und Gypserde in Quarz von Pottenbach auf dem Berg Semmering bey Schottwien in Oesterreich.
4 Mit Glasärz gediegen Kupfer, Gypsstein im Quarz v. Karlsdorf in Sachsen.
5 Derbes auseinander gehäuft von Herrngrund.
6 Mit Kupferbrandärz und Eisenocker aus dem Bannat.

Bb 7 Strahlicht mit Thonerde aus dem Bannat.

8 Körnig einzeln auf eisenhaltigen Quarz eben daher.

9 Druſicht kriſtalliſirt mit Kalkſpatkriſtallen im Quarz von Stuponow aus Mähren.

10 Haaricht kriſtalliſirt (Sametärz) mit Kupfer Brandärz gebrochen im Jahre 1778. von der Berggrüngrube aus Moldawa.

11 Haaricht ein ſehr ſchönes und groſſes Stück eben daher.

12 Büſchelförmig kriſtalliſirt mit Kupferbrandärz und körnigen berggrünen Eiſenocker eben daher.

13 Feinſtrahlicht mit derben Berggrün und Kupferglasärz von Pagadaſchinſawod in Siberien.

14 Dichtes ſtrahlichtes von Tuſchenilochiſchen Werken aus Siberien.

15 Dicht glasartig mit ſchwarzer Kupfererde und Eiſenocker von Saska aus dem Bannat.

16 Dichtſtrahlicht knoſpichtes v. Catharinenberg aus Siberien.

17 Derb in ſchüppichten Störl von Spitz in Oeſterreich.

18 Dicht ſtrahlicht mit Gypserde von Tuſebenikoſiſchen Werken.

Malachit.

Bc 1 Ockerartig mit Kieß auf ſchönen Quarzdruſen von Naſſau-Dillenburg.

2 Derb mit gediegenen theils in Ocker verwandelten Kupfer in Quarze von Stupanov in Mähren.

Bc 3 Derb mit Kieß und amethistfärbigen Fußspatkristallen zwischen grossen sechsseitigen Quarzkristallen von Freyberg.
4 Dichtstrahlicht mit schwarzer Kupfererde und rothbraunen Kupferglasärz von Setzbania aus Siebenbürgen.
5 Dicht mit schüppichten Kupferbrandärz auf Kieß von Dognotska aus Bannat.
6 Derb concentrisch getrauft aus Siberien.
7 Derb getrauft glasartig mit Gypsstein von Schwatz aus Tyrol.
8 Derb auf glimerichten Quarzdrusen eben daher.
9 Hellgrüner tropfartig auf Quarz eben daher.
10 Hellgrün auf Gypsstein eben daher.
11 Kugelförmig strahlicht geflossen von Maldava im Bannat.

Bergblau.

Bd 1 In einem mit Feldspat und Talk vermengten Quarz durchdrungen aus Kärnthen.
2 Im Steinmark zwischen kleinen Kießeln von Ohrenburg in Siberien.
3 Staubicht concentrisch in erhärteten grauen Thon eben daher.
4 Staubicht in lockern kalkichten Thon eben daher.
5 Kugelförmig kristallisirt mit Eisenocker von Saska aus Bannat.
6 Derb mit Berggrün, Kieß und Eisenocker eben daher.
7 Schaumig auf Brandärzt mit Eisenocker eben daher.

Bd 8 Kristallisirt mit Berggrün und Kieß in Quarz von Herrngrund.
9 Blätterricht kristallisiert mit Gypserde und Kieß im Kupferbrandärzt aus Moldava.
10 Derb mit getrauften Kupfergrün auf Kupferbrandärzt eben daher.
11 Mürbschalicht mit Berggrün und Kuperschanzen auf grau erhärteten Thon von Drabiza aus Bannat.
12 Mit Kupferglas in Gyps von Schwatz aus Tyrol.
13 Kugelförmig strahlicht und auf der Oberfläche kristallisirt von Moldawa im Bannat.
14 Lichtblau kugelförmig auf Malachit eben daher.

Rothes Kupferglasärzt.

Be 1 Körnig dicht schimmernd von Katharinenberg aus Siberien.
2 Körnig mit gediegenen Kupfer eben daher.
3 Derbkörnig in schwarzen Eisenstein von Camsdorf in Sachsen.
4 Braunroth schüppicht kristallisirt mit Berggrüün und Eisenocker aus Moldawa.
5 Braunroth mit strahlichten dichten Berggrün von Pogodeschen aus Siberien.
6 Braunroth mit gediegenen Kupfer im Gypsstein aus Toskana in Italien.
7 Mit Berggrün in Quarz von Hitterdolen in Norwegen.
8 Mit Berggrün v. Glittenberg in Norweg.
9 Mit eingesprengten Kupferkieß und Grün von Tuschenikofischen Werk in Siberien.

Schwarz

Schwarz Kupferfahlärzt.

Ca 1 Dichtes mit kristallisirten Kupfergrün und blätterichten gediegenen Gold aus Siberien.

2 Mit Kupfergrün, Kupferglanzärz, Kupferbrandärz, Pechblende und Bleiglanz in Quarz aus Sachsen.

3 Mit Gypsspat in erhärteten Thon aus dem Mannsfeldischen.

4 Mit Kupferglasärz und Bergrün vermengt von Katharinenberg aus Siberien.

5 Mit Bergblau und Kupfergrün in thonhältiger Gypserde von Falkenstein aus Tyrol.

6 Mit Berggrün in Gypsspat eben daher.

7 In röthlich glimernden Quarz von Herrngrund.

8 Pfauenschweifig im schwarzen erhärteten Thon aus dem Mannsfeldischen.

9 Sehr brüchig mit Kupferkieß, Berggrün und Gypserde im druſichten Quarze von Falkenstein.

10 Mit pfauenschweifigen Kieß in blätterichten Kalkspat von Herrngrund.

11 Mit Berggrün und Bergblau im Quarz eben daher.

12 Mit Berggrün und kristallisirten Bergblau in einem Gemenge von zertrümmerten Hornstein eben daher.

13 Mit Kupferkieß in Quarz von Schemnitz.

14 Blätterricht mit Berggrün von Falkenstein.

15 Derb mit Kupferkieß im Quarze von Herrngrund.

Ca 16 Derb ein angeschliessenes Stück eben daher.

17 Mit pfauenschweifigen Kieß in blätterichten Kalkspat von Saska aus dem Bannat.

18 Mit Kupferkieß im Sandstein von Herrngrund.

19 Schregwürflicht kristallisirt mit Bergblau auf Quarzdrusen von Fahlun aus Schweden.

20 Vielseitig kristallisirt mit Gipsspatkristall von Fahlun aus Schweden.

21 Dendritisch kristallisirt auf einander gehäuft mit Berggrün auf Quarz aus dem Bannat.

22 Glasartig im Bruche mit Kupferkieß im Spate eben daher.

23 Körnig mit Kupferkieß und Kalkspat und Schörlkristallen eben daher.

24 Im Kalkstein aus Schwatz in Tyrol.

Weiß Kupferfahlärz.

Cb 1 Mit Kupferkieß in grauen Gypsspat von Herrngrund.

2 In braunen Hornstein aus Sachsen.

3 Mit Berggrüner Gypserde in weissen Gypsspat von Schmölnitz aus Hungarn.

4 Mit kupferhältigen grünen und blauen Koboltocker auf weissen Gypsspat von Lansdorf aus Sachsen.

5 Mit Kupferkieß in durchscheinenden Frauenglas von Herrngrund.

6 Körnicht im Quarz von Schmölnitz.

7 Im Kupferkieß mit daraufsitzenden Quarzkristallen von Herrngrund.

Cb 8 Körnicht im weissen Gypsspat von Schmölnitz.
9 Blätternicht im Quarze von Dogratska.
10 Mit Berggrün im Isabelfärbigen Gypsspat von Saalfeld in Sachsen.
11 Mit silberhältigen Kieß und Gypserde in Kalkstein mit darauf sitzenden amethistfärbigen Quarzkristallen von Dogratskla.
12 Vielseitig kristallisirt mit Kalkspatkristallen von Heitzenberg in Zillerthal aus Tyrol.
13 Schüppicht kristallisirt mit pfauenschweifigen Kieß auf hornsteinartigen Quarz aus Sachsen.

Kupferbrandärzt.

Cc 1 Mit eingesprengten Malachit, Bergblau und Berggrün in einem dichten Gypsstein von Trolowski Rudnik aus Siberien.
2 Mit braunen Kupferocker und Berggrün von Saska aus dem Bannat.
3 Mit Berggrün und Eisenocker von Dogratska aus dem Bannat.
4 Mit halb verwitterten Kupferglasärz und sandartigen Berggrün eben daher.
5 Mit Berggrün und Eisenocker von Trolowsky.
6 Mit kristallisirten Berggrün, Bergblau und Ockerbraun von Saska.
7 Mit strahlichten Kupfergrün in Eisenstein von Katharinenberg aus Siberien.
8 Mit Bergblau in Kupferglasärz von Orrbizo.

Cc 9 Getrauft knospicht mit Bergblau und Kuferfahlärz im Eisenstein von Dogratska.
10 In gelben erhärteten Eisenocker eingesprengt von Spitz aus Oesterreich.
11 Mit getrauften Malachit, Kupferkieß von der Gemeinzeche in Nassau-Dillenburgischen.
12 Mit Berggrün aus Dogratska.

Pfauenschweifiger Kupferkieß.

Cd 1 Mit eingemengten Granaten von Dogratska.
2 Mit Quarz von Schmölnitz.
3 Mit Quarz ein anpolirtes Stück eben daher.
4 Mit Kupferfahlärz und gelben Kieß auf einem Gemenge von Quarz, Katzensilber und Feldspat von Camsdorf in Sachsen.
5 Mit eingesprengten Gypsspat von Dogratska.
6 Mit gelben Kupferkieß und Kupferfahlärz eben daher.
7 Mit Kobolt in grünen Schörl von Fahlun.

Gelber Kieß.

Ce 1 Mit pfauenschweifiger Fläche im Quarz von Schmölnitz.
2 Mit pfauenschweifiger Fläche grobkörnig eben daher.
3 Sehr brüchig im Quarz eben daher.
4 Drusicht mit Berggrün überzogen von Camsdorf.

Ce 5 Hochgelb von Schemnitz.
Mit Fablärz und rothen Kupferocker von Drabitza.
7 Mit Kupferbrand- und Glasärz in Flußspat von Saalfeld.
8 Mit pfauenschweifiger Fläche im Gypsspat eben daher.
9 Mit Berggrün in Flußspat von Camsdorf.
10 Pfauenschweifig mit Quarz in Gypsstein von Herrngrund.
11 Mit Kupferbrand, Glasärz und Berggrün von Peresow in Siberien.
12 In lockerer Kalkerde mit Quarz vermengt von Seggau in Obersteyer.
13 Würflicht kristallisirt, pfauenschweifig, schüppicht aus Sachsen.
14 Würflicht in Quarz von Saalfeld.
15 Schregwürflicht, pfauenschweifig auf Gypsdrusen von Großkirchheim in Kärnthen.
16 Schregwürflicht mit Berggrün in Quarz aus Salzburg.
17 Zwölfseitig kristallisirt aus Hungarn.
18 Kleinwürflicht dicht angehäuft von Fahlun in Dalekarlien.
19 Kleinwürflicht mit eingesprengter Gypserde eben daher.
20 Kleinwürflicht in eisenhältigen Quarz eben daher.
21 Unregelmäßig dicht im Thonschiefer mit eingemengten Schörl eben daher.
22 Hochgelb derb in grünen Thon eben daher.
23 Hochgelb in Quarz eben daher.
24 Dicht mit Eisenglimer in Quarz aus Ebrnus in Norwegen.

Bley

Bley.

Bley in Form eines Kalkes, Erdartig, (Bleyerde).

A a 1 Weißgrau mit schwarzer vermengt, sie schmelzt am Lichte, von Calle bey Spaa.
2 Gelbliche mit Kupfergrün silberhältiger Blende, und weissen Bleyspat von Kolikan aus Siberien.
3 Gelb mit Berggrün von Marienberg in Sachsen.
4 Braun mit Berggrün und weissen Bleyspat von Kolikan aus Siberien.
5 Grün im Quarz eben daher.

Bley in Form eines Kalkes weißspatartig (Bleyspat).

A b 1 Weiß dicht Wasser abgerundet von Katharinenberg in Siberien.
2 Weiße sehr grosse durchsichtige Säule mit schwarzen Bleyspat und gelber Bleyerde eben daher.
3 Weiß säulenförmig aon Johann Nepomuckgrube.
4 Weißgrau säulenförmig mit schwarzer und gelber Bleyerde auf blätterichten Quarz von Annaberg Zellerfeld am Harze.
5 Weißgrau blättericht mit Schwefelkieß auf drusicht durchlöcherten Quarz von Przibram aus Böhmen.
6 Weiß fläschelförmig krist allisirt mit Bleyglanz, pfauenschweifigen, glasköpfigen

Eisenstein und Bleyerde auf brustcht durchlöcherten Quarz auf dem Harze.

Ab 7 Weiß nadelförmig kristallisirt mit grünsametartigen Bleyspat, schwarzer und brauner Bleyerde auf Schornstein mit Quarz vermengt von Glücksrode zu Zellerfeld.

8 Nadelförmig von Freyberg in Sachsen.

9 Nadelförmig etwas gröber eben daher.

10 Nadelförmig mit grüner und schwarzer Bleyerde angeschmaucht eben daher.

11 Nadelförmig schwarz und blau angeschmaucht eben daher.

Gelber Bleyspat arsenikalisch.

Ac 1 Gelbblätterricht mit brauner Bleyerde auf weißgrauen dichten Kalkstein von Freiberg.

2 Gelb mit Glimer und brauner Bleyerde auf eben solchen Kalkstein eben daher.

3 Gelb mit rother und schwarzer Bleyerde auf eben solchen Kalkstein eben daher.

4 Röthlicht gelbblätterricht auf weißgrauer Bleyerde mit Bleyglanz vermengt eben daher.

5 Röthlicht gelb spatartig von Johann Nepomuckgrube.

6 Gelb und weißschwarz angeschmaucht rhomboidalisch von Stezbania in Hungarn.

7 Rhomboidalisch mit Berggrün, Zinnkristallen eben daher.

8 Arsenikalisch, Rhomboidalisch mit Bleyglanz von Bleyberg in Kärnthen.

9 Arsenikalisch blätterricht mit Bleyglanz eben daher.

Ac 10 Blätterricht arsenikalisch auf Wolfszähne von Bleiberg.

Grüner Bleyspat.

Ad 1 Getraufst mit weissen Bleyspat und grauer Bleyerde von Freyberg aus dem Breyßgauischen.

2 Getrauft mit kristallisirter Oberfläche eben daher.

3 Getrauft kristallisirt halb durchscheinend eben daher.

4 Getrauft mit ockergelber Oberfläche auf drusicht blätterichten Quarz mit eingemengter schwarzer Bleyerde von Freyberg.

5 Höckericht kristallisirt halbdurchscheinend mit braungelber Bleyerde eben daher.

6 Büschelförmig auf einander gehäuft auf gelber Bleyerde von Mies aus Böhmen.

7 Säulenförmig kristallisirt aufeinander gehäuft von Breyßgau.

8 Säulenförmig auf drusicht durchlöcherten Quarz eben daher.

9 Säulenförmig mit gelber Bleyerde aaf durchlöcherten Quarz eben daher.

10 Säulenförmig mit gelber Bleyerde auf Bleyglanz eben daher.

11 Säulenförmig mit abgestumpften Säulen mit gelber Bleyerde auf Eisenbrandärzt von Przibram aus Böhmen.

12 Säulenförmig mit beiderseits abgestumpften sechsseitigen Säulen mit Eisenocker auf Eisenbrandärzt eben daher.

13 Säulenfömig auf einander gehäuft mit Eisenocker auf Quarz eben daher.

Ad 14 Säulenförmig mit weißer und gelber Bleyerde von Breyßgau.

Rother Bleyspat.

Ae 1 Halbdurchscheinend säulen- und selenitartig auf Quarz von Persow aus Siberien.
2 Halb durchscheinend mit gelbgrünen durchscheinenden Bleyspat auf Quarz eben daher.
3 Selenitartig mit gelben Ocker auf Gypsstein von Ogenbania aus Sibenbürgen.
4 Kristallisirt auf Quarz von Persow aus Siberien.

Schwarzer Bleyspat.

Af 1 Kristallisirt mit weißen Bleyspat auf mit weiß und gelber Bleyerde Kalkstein von Geroldseck in Baadendurlachischen.
2 Höckericht kristallisirt mit grünen Bleyspat auf Quarz von Marienberg in Sachsen.

Grobblätterichter Bleyspat.

Ba 1 In röthlichen Gypsspat und sandartigen Stein von Jungwoschitz.
2 Mit Pechblende und durchsichtigen Quarzdrusen eben daher.
3 Mit Pechblende und gethürmten Quarzkristallen eben daher.
4 Zwischen druschten Quarze von Freyberg in Sachsen.
5 Mit Kupferkieß in Kalkspat eben daher.

B a 6 Mit Schwefelkieß und Quarzkristallen von Tirnitz in N. Oesterreich.

7 Mit grünlichten Flußspat in Granatstein von Freyberg.

8 Ein Würfel mit darauf gethürmeten Gyps- und Schwefelkießkristallen auf einer grossen kamähnlichē kristallisirten Quarzdruse und darauf gehäuften Gypskristallen eben daher.

9 Mit Pechblende und zwölfseitigen Kalkspatkristallen in Gypsstein von Jungwoschitz.

10 Pfauenschweifig mit Bleyerde und Quarzdrusen von Derby aus England.

11 Mit Schwarzkupfer und Kupferkieß im Quarz aus Sachsen.

12 Mit Galmeierde und kristallisirten Zink von Bleyberg.

13 Pfauenschweifig angeflogen im blätterichten Quarz eben daher.

Kleinblätterichte und schimmernder Bleyglanz.

B b 1 Mit grüner Bleyerde und Gypsspat auf Eisenstein von Stupanov aus Mähren.

2 Im Flußspat worin Kalzedon liegt von Annaberg aus Sachsen.

3 Mit Schwefelkieß und Gypsspat von Bleyberg aus Kärnthen.

4 Mit Schwefelkieß und Quarz von Zellerfeld im Harze.

5 Mit Silberkieß und Steinmark in Quarz von Schemnitz.

6 Mit Blende und Kieß in Sinopel mit darauf gethürmten igelförmigen Quarzdrusen eben daher.

Bb 7 Im Kalkspat mit Gypserde aus Sachsen.
8 Mit Pechblende im Quarz von Jungwoschitz.
9 Mit sechsseitigen säulenförmigen büschelartig aufeinander gehäuften Kalkspatkristallen von Zellerfeld.
10 Mit Eisenpflinz im Quarz von Freiberg.
11 Im Eisenpflinz von Radiewoschitz in Böhmen.
12 Mit kristallisirter Pechblende in Quarz von Jungwoschitz.
13 Pfauenschweifig mit Pechblende im Thonschiefer mit eingesprengten Kieß von Stahlberg am Harze.
14 Klein schimmerend in Kalkspat von Schemnitz.
15 Klein schimmernd in Quarz eben daher.
16 Klein schimmerend mit Quarzkristallen und darauf sitzenden tafelartigen Gypskristallen aus Hungarn.
17 Im würflichten Spate aus Norwegen.
18 Im Quarz eben daher.
19 Mit Eisenglimer eben daher.
20 Mit Pechblende von Hachnagelsschurf aus dem Bambergischen.
21 Mit Pechblende im Spate eben daher.
22 Mit Pechblende und Wißmuth in Kieß von Jungwoschitz aus Böhmen.

Stahldichter Bleyglanz.

Bc 1 Mit blätterichten Kalkspat in Gypserde von Freyberg.
2 Mit Thon in Gypsspat eben daher.
3 Mit Eisenocker von Annaberg in Niederösterreich.

Bc 4 Sehr silberhältig mit Eisenocker von Zellerfeld.
5 Mit Kalkspat im glimerichten Quarz von Sißlitz aus Kärnthen.
6 Sehr dicht antimonialisch mit Gypserde von Los Ararios aus Spanien.
7 Im Gypsspat von Villach aus Kärnthen.
8 Mit Kupferkieß im Thon von Kdraoß aus Norwegen.

Würflicht kristallisirter Bleyspat.

Bd 1 Auf würflicht kristallisirten Flußspat von Freyberg in Sachsen.
2 Mit halb durchscheinender gelblicher phoßphorescirender Pechblende auf Quarz von Jungwoschitz.
3 Pfauenschweifig mit Eisenkieß von Kapnick aus Siebenbürgen.
4 Mit kristallisirter Pechblende und Eisenkieß von Folsebania.
5 Mit Gypsspat und Eisenkieß auf Quarz von Zellerfeld.
6 Mit gelben Bleyocker, und darauf liegenden weissen Bleyspatkristallen von Freyberg.

Kristallisirter Bleyglanz mit aufrechtstehender Erdspitze.

Be 1 Mit Kieß, Eisenocker, und Gypserde von Bleyberg.
2 Mit Pechblende und Kieß zwischen Quarz von Schemnitz.
3 Mit Pechblende und kristallisirten Kieß auf einer grossen Quarzdrusen eben daher.

4 Mit schwarzer Bleyerde auf Quarz von Terwise aus England.
5 Mit Eisenocker im Quarze vom Harze.
6 Mit Pechblende und Gypserde auf Quarz von Freyberg.
7 Mit daraufsitzenden Kalkkristallen von Bleyberg.
8 Mit Kieß im Quarz eben daher.

Schregwürflicht kristallisirt.

B f 1 Mit grünen kristallisirten Flußspat und schweren Gypsspat von Klausthal am Harze.
2 Blau angeloffen auf Kalkkristallen von Kornwallis aus England.
3 Auf Quarzkristallen von Jungwoschiz aus Böhmen.
4 Mit Pechblende auf Quarzkristallen von Altwoschiz.
5 Mit Pechblende und Gypsspat auf Quarz von Freyberg.
6 Hohl kristallisirt mit Weißgülden und Blende eben daher.

Getrauft.

B g 1 Mit Kalkspat auf Hornstein von Klausen aus Tyrol.

♃ Zinn.

Zinn in kalkartiger Gestalt (Zinnspat).

A a 1 Derbblätterícht und durchsichtig von Marienberg in Sachsen.

2 Würflicht derb durchscheinend von Töplitz aus Böhmen.
3 Staubicht und locker roth im Quarz mit kristallisirten Eisenstein von Aberthon in Böhmen.

Zinn verärzt durch Schwefel und Arsenik im Anflug.

B a 1 Violetfärbig auf Quarzkristallen mit Steinmark und glimerichten Quarz von Schlackenwald aus Böhmen.

Verärzt und kristallisirt (Zinngraupen).

B b 1 Schwarzbraun vielseitig mit aufrechtstehenden Pyramiden mit eingemengten Seifenthon von Marienberg.
2 Schwarzbraun auf schieferartigen Quarz mit eingemengten Glimer eben daher.
3 Schwarzbraun auf schönen Quarzkristallen eben daher.
4 Schwarzbraun schregwürflicht mit koboldhältigen pfauenschweifigen Kupferkieß und eingemengten Zinngranaten eben daher.
5 Schwarzbraun ein grosser Kristall eben daher.
6 Schwarzbraun mit Steinmark auf quarzichten Gangart eingesprengten Glimer von Geyersberg in Sachsen.
7 Braun Kristallen mit röthlichen Eisenthon von Schlackenwald aus Böhmen.
8 Braun mit eingesprengten Steinmark und Thon eben daher.
9 Braun auf Quarz mit eingesprengten Flußspat eben daher.

Bb 10 Braun auf grünlichen Flußspat mit eingesprengten Quarz v. Schlackenwald.

11 Braun auf derben Quarz mit eingesprengten Glimer eben daher.

12 Braun mit Quarzdrusen auf kneißichten Gangart eben daher.

Verärzt, ungestalt (Zwitter).

Bc 1 Mit Steinmark und Kieß im quarzichten Stein von Schlackenwald.

2 Mit Steinmark und Flußspat eben daher.

3 Mit Steinmark von Kamersdorf in Sachsen.

4 Mit Steinmark, Quarz und Flußspat in Kieß von Marienberg.

5 Mit Steinmark, mit Quarz, Flußspat und Steinmark in Kieß eben daher.

6 Auf Steinmark eben daher.

7 Mit Steinmark im grauen Hornstein eben daher.

8 Mit Steinmark vermengt von Schlackenwald.

9 Mit Quarz, Steinmark und röthlichen Gypserde eben daher.

10 Mit Kieß, Berggrün im Quarz aus Sachsen

11 Mit Kieß in grünen Glimer eben daher.

12 Mit Glimer im Eisenstein von Schlackenwald.

13 Im Glimer von Ehrenfriedersdorf in Sachsen.

14 Im Glimer von Ehrenfriedersdorf

Sil=

☽ Silber.

Gediegenes blätterricht.

A a 1 Fein in einem thonichten braunen Schlam von Marienberg in Sachsen.
2 Fein in schwarzgrauen Hornstein von Johannes Stolle zu Schlangenberg in Rußland
3 Fein im Quarze mit Glimer und Silberschwärze vermengt von Kuttenberg aus Böhmen.
4 Auf rothen Gypsspat von Himmelsfürst zu Freyberg in Sachsen.

Gediegenes in baumähnlicher Gestalt.

A b 1 Mit Silberschwärze und kristallisirten pfauenschweifigen sehr kleinen Kupferkieß im halb durchscheinenden würflichten Kalkspat von Kongsberg in Norwegen.
2 Eine Zacke ganz los von Gestein eben daher.
3 Eine Zacke auf kleinspeisichten Kobolt im Spate von Himmelsfürst zu Freyberg in Sachsen.
4 Mit mehreren Aesten in einander gewunden im Gipfel mit kristallisirten würflichten Bleyglanz im Kalkspat, pfauenschweifigen koboldhaltigen Kupferkieß und Sandstein von Gotteshilf in der Noth zu Kogsberg.
5 Mit aehrenähnlichen Aesten im röthlichen Gypspat von Himmelsfürst zu Freyberg.

Ge-

Gediegenes, Zackichtes.

Ac 1 Mit silberhältiger grauer Pechblende im sandartigen grauen Stein mit eingemengten Kalkspat von Königsberg.
2 Mit silberhältiger grauer Pechblende im Quarze mit eingemengten sternförmig angelegten Gypskristallen von Radiewoschitz aus Böhmen.
3 Im thonartigen Eisenocker von Semenow aus dem Schlangenberg in Rußland.
4 Im Kalkspat und erhärteten Glimer von Königsberg.
5 Im Kalkspat mit eingemengten Flußspat von Marienberg in Sachsen.
6 Im Quarz von Königsberg.
7 Im Gypsspat eben daher.

Gediegene dendritisch.

Ad 1 Mit pfürsigfärbiger Koboltblüthe im weißen Koboltspat auf schwarzgrauer hornsteinartiger Gangart mit eingesprengten Kieß von Königsberg.
2 Im röthlichen Gypsspat aus dem Fürstenbergischen.
3 Im weißen Kalkspat eben daher.
4 Im Quarze mit gemengten Kalkspat von Schneeberg aus Sachsen.
5 Im weissen Gypsspat } von Medwedskay oder (Berninsel) im weissen Meere.
6 Im röthlichen Gypsspat } von Medwedskay oder (Berninsel) im weissen Meere.
7 Im weißgrauen Hornstein mit Silberkieß von Marienberg in Sachsen.

Gediegenes Haarsilber.

Ae 1 Mit kristallisirten Rothgülden im Quarze, mit eingesprengten Kieß im Kobolde von Schneeberg in Sachsen.
2 Mit Bleyglanz und Kieß im Gypsspat von Jungenhimmelsfürst in Sachsen.
3 Mit Glasärz im Hornstein von Schneeberg.
4 Mit Schwefelkieß im Flußspat eben daher.
5 Mit Glasärz im derben Quarz von Joachimsthal in Böhmen.
6 Mit Glasärz im Quarz von Johann Georgenstadt in Sachsen.
7 Im Gypsstein von Freyberg in Sachsen.
8 Mit Asbest und Flußspat auf sandartigen Gestein von Königsberg.

Gediegenes derbes.

Af 1 Mit Schwefelkieß und Bleyglanz im weißen Kalkspat von Schwarzwalde in Fürstenbergischen.
2 Mit Zinnober im Gypsspate von Potosy aus Westindien.
3 Mit Silberschwärze und Bleyglanz im Hornstein mit Gyps gemengt von Marienberg in Sachsen.
4 Mit Silberschwärze und Quarz im Hornstein von Joachimsthal.
5 Im weißgrauen Kalkspat von Annaberg in Niederösterreich.
6 Mit Glasärz im derben Quarz von Siegelsberg zu Schemnitz.
7 Im Feldspat mit eingesprengten Glimer von Dalekarlien in Norwegen.

8

A f 8 Im Quarz mit eingesprengten Feldspat und Glimer von Salzburg.

Gediegen ährenähnliches.

Ag 1 Im erhärteten Thon von Frankenberg.

Gediegen gestricktes.

Ah 1 Im röthlichen Gypsspat von Himmelsfürst in Sachsen.

Gediegen kristallisirtes.

A i 1 In Form einer grossen Zacke im Flußspat mit eingesprengten Bleyschuß von Königsberg.

2 In Form einer grossen Zacke im Flußspat von der Wenzelfundgrube bey Walforth im Fürstenbergischen.

3 Baumähnlich auf röthlichen Gypsspat von Himmelsfürst.

Silber verärzt mit Schwefel (Glasärz) Glasärz im Anfluge.

B a 1 Auf grauen Kalkstein von Annaberg in Oesterreich.

Glasärz derb.

B b 1 Mit Kieß im Rothgülden von Joachimsthal in Böhmen.

2 Mit Bleyglanz und Silberkieß von Hodritsch in Böhmen.

Glasärz blätterícht.

B c 1 Auf Quarzkristallen mit Berggrün und Gypserde aus Schemnitz.

Bc 2 Zwischen Quarz mit eingemengten Thon aus Schemnitz.
3 Zwischen Quarz mit Gypserde von Joachimsthal.

Glasärz knospicht.

Bd 1 Auf Quarz mit eingesprengten Bleyganz und Kieß von Schemnitz.
2 Auf Quarz mit Gypserde, Weißgülden und Kieß eben daher.
3 Mit Bleyglanzblende und Kieß im Quarz eben daher.
4 Auf Fußspat mit Rothgülden von Freyberg.
5 Auf Quarzkristallen mit Kieß eben daher.

Glasärz baumähnlich kristallisirt.

Be 1 Auf Flußspat von Freyberg.
2 Mit weißen Kalkspat auf Quarz von Radiowoschitz aus Böhmen.
3 Auf röthlichen Gypsspat von Jungwoschitz aus Böhmen.

Glasärz schregwürflicht kristallisirt.

Bf 1 Aneinander gehäuft mit Quarz von Joachimsthal.
2 Aneinander gehäuft ohne Quarz eben daher.
3 Aneinander gehäuft, davon der Schwefel durchs Feuer vertrieben eben daher.
4 Ein Würfel im Kieß eben daher.
5 Groß würflicht mit blätterichten Gyps eben daher.
6 Auf Quarzdrusen mit Bleyglanz und eingesprengten Kieß in Quarz von Schemnitz.

B f 7 Im blätterichten Gypsspat von Joachimsthal.
8 Auf Quarzdrusen mit Bleyglanz von Kremnitz.
9 Mit Schwefelkieß und kamähnlichen blätterichten Gypsspat auf röthlichten Hornstein von Joachimsthal.
10 Mit Berggrün Schwefelkieß und Bleyglanz im Quarz von Freyberg.
11 Mit Quarzkristallen im Sand und Flußartigen Stein eben daher.

Röschärz, oder der Uibergang von Glasärz in Rothgülden.

C a 1 Auf blätterricht durchlöcherten Quarz von Schemnitz.
2 Auf Quarzkristallen von Bremerstoln in Hodmitsch.
3 Auf Quarzdrusen mit Kieß eben daher.
4 Auf kristallisirt durchlöcherten Quarz eben daher.
5 Mit Kieß, Rothgülden und Blende von Siegelsberg in Schemnitz.
6 Mit Rothgülden und Gypserde eben daher.
7 Mit Blende und Kieß auf Quarz eben daher.
8 Mit Rothgülden und Schwefelkieß von Hodritsch.
9 Mit Bleyglanz und Kieß von Finsterort in der Hadritsch.
10 Mit Kieß im durchlöcherten Quarz eben daher.
11 Mit Kieß eben daher.
12 Büschelförmig auf amethistfärbigen Quarz eben daher.

Ca 13 Auf druſchten Quarz mit Gyps von Finſterort in der Hradtitſch.
14 Verwitert los im Steinmark von Windiſchleuten zu Schemnitz.
15 In einer grauen Seifenerde aus Mähren.
16 Silberſchwärze mit ſchwarzen Kobolt und weißen Bleyſpat von Edelmuthſtollen zu Joachimsthal.

Verärzt mit Schwefel, Eiſen und Arſenik, (Rothgülden).

Da 1 Rothgülden blättericht auf durchſcheinenden Quarz mit Pechblende, Kieß und Gypserde von Altwoſchitz in Böhmen.
2 Rothgülden pfauenſchweifig auf trocknem Quarz von Siegelsberg zu Schemnitz.
3 Rothgülden derb in Quarz eben daher.

Rothgülden derb.

Db 1 Mit Bleyglanz im Quarz von Jungwoſchitz in Böhmen.
2 Mit dichten Kobolt im röthlichen Gypsſpat von Himmelfürſt.
3 Mit Blende im Quarz von Altwoſchitz.
4 Im röthlichen Gypsſpat und eingeſprengten Kieß von Himmelsfürſt.
5 Mit Weißgülden und Kieß im Quarz von Kopnick aus Siebenbürgen.
6 Mit Kießgypserde und Bleyglanz im Quarz von Schemnitz.
7 Mit geſtrickten Kobolt im Quarz von Schneeberg.
8 Mit Kieß, Gypserde, Bleyglanz und Weißgülden von Schemnitz.

Db 9 Mit Kieß in Quarz von Kremnitz.
10 Mit Kieß, Gypserde und Bleyglanz in Hornstein eben daher.
11 Mit Kieß pfauenschweifig und Gypserde von Johann Georgenstadt in Sachsen.
12 Mit Bleyglanz und arsenikalischen Kieß im Quarze von Jungwoschitz.
13 Mit Bleyglanz und Kieß im Quarz von Joachimsthal.
14 Mit Weißgülden, Kieß und Gypserde im Quarz von Kremnitz.
15 Mit Weißgülden, Kieß und Bleyglanz eben daher.
16 Mit Zinnober, Bleyglanz und Kieß im Quarz von Schemnitz.
17) 18) Mit Gypserde in Quarz eben daher.

Rothgülden kristallisirt.

Dc 1 Auf Quarzdrusen mit eingesprengten Weißgold von Schemnitz.
2 Mit Silberkieß, und Weißgülden eben daher.
3 Mit Bleyglanz in röthlichen Gypsspat von Himmelsfürst.
4 Mit getrauften Kobolt und Gypserde in Quarz aus Böhmen.
5 Mit Schwefelkieß im Quarz von Hadrisch.
6 Rubinfärbig mit Kieß in Quarz von Himmelsfürst.
7 Mit Glaßärz, Kieß und Kalkspat von Joachimsthal.
8 Mit röchlichten Gypsspat von Himmelsfürst.

De 9 Mit Gypsspat auf Hornstein von Joachimsthal.
10 Schrege Würfel eben daher.
11 Mit Kalkspat auf Hornstein von Johann Georgenstadt.

Rothgülden grau und derb.

Dd 1 Mit Silber und goldhältigen Kieß im Quarze aus Kärnthen.
2 Mit Silberkieß im Quarz von Schemnitz.
3 Mit Weißgülden und Kobolt im Quarz von Joachimsthal.
4 Mit Kieß und Gypserde im Quarze von Schemnitz.
5 Mit Glasärz und glimerichten Quarz von Joachimsthal.
6 Mit Kieß und Steinmark von Kremnitz.
7 Mit Schwefelkieß im Quarze von Hodrisch.

Rothgülden grau kristallirt.

De 1 Schregwürflicht mit Weißgülden im Quarz von Kremnitz.
2 Schregwürflicht mit Kieß und Gypserde im Quarz eben daher.

Verärzt mit geschwefelten Arsenik Eisen und Kupfer (Weißgülden).

Weißgülden derb.

Ea 1 Mit Rothgülden und Kieß im Quarz von Kremnitz.
2 Mit Gypserde in Quarz eben daher.

E a 3 Mit Gypserde, mit Quarzdrusen von Kremniz.
4 Mit Kieß und Gypserde in Quarz eben daher.
5 Mit Kieß und Steinmark im Quarz eben daher.
6 Mit Kieß, Zinnober und Kalkspat im Quarz eben daher.
7 Mit Kieß im quarzichten Hornstein aus Siberien.

Weißgülden kristallisirt.

E b 1 Mit derben Weißgülden im Quarz von Kremniz.
2 Mit derben Weißgülden mit Kieß im Quarz eben daher.

Verärzt mit geschwefelten Kupfer (Schwarzärz).

Schwarzärz derb.

F a 1 Mit Blende und röthlichen Gypsspat im Ruarz von Himmelsfürst.
2 Mit Kieß und weißen Steinmark im Quarz von Kremniz.
3 Mit Kobolt im Gypsspat v. Schneeberg.
4 Im Quarz von Schwaz in Tyrol.
5 Tigerfleck im Quarz sonst Tigericht von Schemniz.
6 Angeflogen dendritisch auf Kalkspat von Freyberg.
7 Staubicht im Kalkstein von Annaberg.
8 Staubicht im schwarzen Kalkstein eben daher.
9 Staubicht im Quarz mit sternförmigen Gypskristallen von Schemniz.

Mit

Mit geschwefelten Bleyglanz verärzt.

G a 1 Mit Kieß in einem Gemenge von Steinmark und Quarz von Schemnitz.
2 Mit Kieß und Gypserde in Quarz von Kremnitz.
3 Mit goldhältigen Kieß in amethistfärbigen Quarz von Schemnitz.
4 Mit kristallisirten Kieß in körnigen Quarz von Kremnitz.
5 Mit Kieß in grauen Sandstein und röthlich in Gypskristallen von Schneeberg in Sachsen.
6 Mit Kieß und gediegenen Silber im Quarz von Schemnitz.
7 Mit Kieß in röthlichten Hornstein und Quarz eben daher.
8 Mit Kieß in Jaspisartigen mit Kalzedon vermengten Quarz eben daher.
9 Mit Glasärz in eisenschüssigen Quarz eben daher.
10 Mit Rothgülden und gediegenen Silber im Quarz von Schneeberg.
11 Mit Glasärz auf Quarzdrusen von Hadritsch.
12 Mit derben lockern Rothgülden in Quarz oder sogenanntes Zunderärz von Zellerfeld in Sachsen.
13 Mit Kupferkieß im Quarz von Salzburg.

Mit geschwefelter Pechblende verärzt.

H a 1 Mit kristallisirter durchscheinender und phoßphorescirender Blende von Jungwoschitz aus Böhmen.
2 Mit Bleyglanz und Kieß auf druschten Quarz von Schemnitz.

H a 3 Mit kristallisirter pfauenschweifiger und schüppichter Blende im grünen glimmerichten Quarz von Freyberg in Sachsen.

4 Mit kristallisirter grauen Blende mit aufgethürmten Quarzkristallen, die eine Gypsartige Rinde haben, von Schemnitz.

5 Mit silberhältigen Kieß und getraufften Bleyganz auf Quarzdrusen v. Schemnitz.

6 Mit kristallisirten Bleyglanz auf Quarzdrusen eben daher.

7 Mit derben Rothgülden und Bleyglanz im Quarze von Jungwoschitz.

8 Mit Weißgülden und Bleyglanz in Quarz von Scharfenberg in Sachsen.

9 Mit Glasärz und Bleyglanz in weißen blätterichten Gypsspat von grünenZweig zu Freyberg in Sachsen.

10 Mit blätterichten Glasärz und Bleyglanz von Himmelsfürst in Sachsen.

11 Mit Bleyglanz, Kieß und Sinopel in Quarz von Schemnitz.

12 Mit Bleyglanz und kristallisirter Blende von Jungwoschitz.

Mit geschwefelten Eisen (oder Silberkieß.)

I a 1 Mit Gypserde aufgethürmten Quarzkristallen von Schemnitz.

2 Auf wurmstichigen Quarz eben daher.

Mit geschwefelten Kupfer (oder Silberkupferkieß).

I b 1 Mit Thonerde und Glimer vou Damarosa in Norwegen.

I b 2 Mit Thonerde und Schörl Glimer von Tumbi in Westumberland.
3 Derb eben daher.
4 Derb in Quarz von Dalecarlien.
5 Mit eingesprengten Bleyglanz v. Fahlun.

Verärzt mit Spiesglas (oder Silberfederärz)

K a 1 Halbkuglicht schwarz strahlichtes im Eisenocker von der Grube Korasagy bey Nertsching an der Chinesischen Grenze.
2 Mit Glasärz auf Quarzkristallen mit eingesprengten Kieß von Wisenthal aus Sachsen.
3 Auf kristallisirten Quarz und kießichter Gangart von alten grünen Zweig bey Freyberg.

Durch Kochsalzsäure aufgelöst (Hornärz).

L a Mit haargediegenen Silber und thonichten Gangart von Johann Georgenstadt.

☉ Gold.

Gediegenes, Blätterichtes.

A a 1 Auf kleinen weißen druſichten Quarz, im Quarze selbst liegt eingesprengter Bleyglanz, von Trestian in Siebenbürgen.
2 In weißen Kalkspat mit eingesprengter Pechblende eben daher.
3 In weißen druſichten Kalkspat mit Quarz vermengt und einer anhängenden Gyps-

erde mit eingesprengter kristallisirter Pechblende von Trestian in Siebenbürgen.

A a 4 In der ausgehöhlten Pyramide eines kolbichten Quarzkristalles von Kremnitz.

5 Mit Blende und Bleyglanz auf Quarz und grauen gypsartigen Sandstein von Ofenbania aus Siebenbürgen.

6 Mit klein speißichten Bleyglanz in derben Quarz mit eingesprengten goldhältigen Kupferkieß, und Kupfergrünen Anflug, dann Glimer und etwas Eisenerde aus dem Salzburgischen.

7 In einem mit Kalk, Gyps und Quarz vermengten Stein und eingesprengten Pechblende von Soitizale aus Sieberb.

8 In grauen Hornstein mit eingesprengten Quarz und Blutsteinanflug von Marguma in Hungarn.

9 Auf eisenschüßigen Quarz mit eisenhältiger Gypserde vermengt von der Eula in Böhmen.

10 Derb auf einander gehäuftes auf eisenhältigen Quarz mit Schwefel und Bleyerde gemengt von Trestian aus Siebenbürgen.

11 Derb auf einander gehäuftes groß blätterichtes auf der Oberfläche mit Schwefelanflug auf eisenschüßigen drusichten Quarz mit eingesprengten Goldkieß, und einem aus Kießel, Thon und Gypserde zusammgesetzten Gestein eben daher.

12 Derb auf einander gehäuftes samt blätterichten Gypskristall im eisenhältigen Quarz von Kapnick aus Siebenbürgen.

Aa 13 Derbes in Eisen, Brandärzt und eingesprengten Eisenocker von Dognatska aus Hungarn.
14 Mit schüppichter Oberfläche auf Goldkieß mit angflogener Gypserde von Trestian.
15 Mit schüppicht kristallisirter Oberfläche auf silberhältigen Quarz mit angeflogener Gypserde von Kremnitz.
16 Schüppicht zwischen Quarzdrusen und blätterichten Gypskristallen von Kapnick.
17 Schüppicht auf Quarzdrusen mit einem aus Thon, Gyps und Kießel vermengten Gestein von Trestian.
18 Mit einer erzförmigen Oberfläche auf grauen schifrichten eisenhältigen Sandstein mit eingesprengten Goldkieß von Boitza aus Siebenbürgen.
19 Mit einer höckerichten Oberfläche auf kristallisirten Goldkieß und grauen eisenhältigen Sandstein mit eingesprengter Bechblende und Goldkieß eben daher.
20 In kleinen sechsseitigen Quarzkristallen von Kremnitz.
21 Mit schüppichter Oberfläche auf sandartigen Stein von Trestian.

Gediegen haarichtes.

Ab 1 Im durchsichtigen Quarz zwischen Gyps und Kalkstein von Trestian.
2 Auf Quarzdrusen mit angesprengter Gypserde eben daher.
3 Blätterricht auf Quarzdrusen mit kristallisirter Pechblende zwischen thonichten

ten Gypsstein mit eingesprengten Goldkieß und einem dendritartigen violetblauen antimonialischen Anflug aus Siebenbürgen.

Ab 4 Im grauen Hornstein mit Quarzdrusen und eingesprengten Goldkieß von Kremnitz.

5 Mit Pechblende auf Quarzdrusen und Gypsstein aus Siebenbürgen.

6 In einander gewundenes auf einen aus Glimer, Thon, Kießel und Gyps vermengten Gestein von Vereſpatock aus Siebenbürgen.

7 In einander gewundenes mit Pechblende auf Quarz eben daher.

8 In einander gewundenes auf Quarzdrusen auf einem aus Kießel und Gypserde zusamm gesezten Gestein mit eingesprengten Goldkieß eben daher.

9 In einander gewundenes auf Quarzdrusen und Steinthon mit eingesprengten Goldkieß eben daher.

10 In einander gewundenes auf Quarzdrusen und einem Kießel und Gypssandstein mit eingesprengten Bleyglanz von Trestian.

11 In einander gewundenes mit eingemengten blätterichten Gypskristallen zwischen einen quarzichten und einen aus Gyps und Kießel entstandenen Saalbande eben daher.

12 In einander gewundenes auf opalisirenden Quarzdrusen und Sandsteine mit eingesprengten Goldkieß eben daher.

13 In einander gewundenes lockeres und rhomboidalisch kristallisirtes auf Quarzdrusen und erhärteten Thon eben daher.

Se-

Gediegen dendritartiges.

Ac 1 In weißgrauen Quarz aus dem Fluß Arangos aus Siebenbürgen.
2 Auf glimerichten Sandstein eben daher.
3 Auf Pechblende und Quarz im thonichten Gypsstein von Boitza.
4 Blätteriches auf drusichten Quarz mit ein thon- und gypsartigen Stein mit eingesprengten Bleyglanz von Tobiza aus Siebenbürgen.
5 Blätterichtes mit kristallisirter Oberfläche auf quarzigen Hornstein und eingemengten höckerichten Gypse von Trestian.
6 Blätterichtes auf einander gehäuftes zwischen Quarzdrusen mit einer Gypserde von Verespatock.
7 Mit Silberglaskopf in goldhältigen Quarz von Trestian.

Gediegen zackichtes.

Ad 1 Derb auf Quarzdrusen mit grauen Hornstein und eingesprengten Goldkieß von Annastolle aus Kremnitz.
2 Derb mit eingemengten Quarz aus China.
3 Derb locker aus der Donau.
4 Blättericht auf Quarzdrusen mit thonichten Gypsstein und eingesprengten Goldkieß von Verespatock.
5 Blättericht im grünen Quarze und Sandstein mit eingesprengten Goldkieß von Trestian.
6 Blättericht am Rande schregwürflicht zwischen Quarzdrusen mit Glimer von Verespatock.

Ad 7 Blättericht zwischen Bleyglanz auf einen aus Gyps und Quarz zusammen gesezten Stein mit eingesprengten Goldkieß eben daher.

8 Blätterricht im derben Quarze von Kremnitz.

9 Zwischen höckerichten Gyps auf einem aus Gyps und Quarz zusammen gesezten Stein mit eingesprengten Goldkieß eben daher.

Gediegen getrauftes.

Ae 1 Auf derben weissen Quarz von Zillerthal aus Tyrol.

Gediegen kristallisirtes.

Af 1 Mit kristallirten Bleyglanz und Pechblende auf Quarzdrusen mit einem aus Gyps- und Kießelerden zusammengesezten Stein von Verespatock.

2 Mit Bechblende und Bleyglanz auf Quarzdrusen mit einem aus Gyps und Kießelerde zusammen gesezten Stein von Boitza.

3 Schregwürflichtes auf einander gehäuftes auf Sandstein mit eingesprengten Kieß eben daher.

4 Derbes im eisenhältigen mit Thon gemengten Quarz von Csertes aus Siebenbürgen.

5 Getrauft knospicht dendritisches auf trocknen Quarz mit eingesprengten Eisenocker und kleinen verwitterten Glaßköpfchen von Peru aus Westindien.

A f 6 Getrauftes knospicht derbes auf derben Quarz mit kristallisirten röthlichten Glimer von Peru aus Westindien.

7 Getrauft zackichtes auf sechsseitig kristallisirten Quarz mit eingesprengten Eisenocker und Müßpickel eben daher.

8 Getrauft knospichtes auf kristalluischen Quarz mit eingesprengten Eisenstein eben daher.

9 Getrauft knospichtes in eine Zacke auf einander gehäuftes auf weissen fetten Quarz mit Eisenocker eben daher.

10 Geträuft knospicht durchlöchertes auf milchartigen Quarzt mit Braunstein und Mißpickel eben daher.

Gediegen eingesprengtes.

A g 1 Blätterricht kristallisirtes zwischen Malachit in grauen Hornstein von Schlangenberg aus Rußland.

2 Blätterricht in grauen Quarz von Margura aus Hungarn.

3 Zackichtes in trocknen Quarz von Annaschacht aus Kremnitz.

4 Zackichtes in weißgrauen Quarz mit eingesprengten Kalkspat von der Orlick bey der Eula aus Böhmen.

5 Zackichtes in weißgrauen fetten Quarz mit eingesprengten schüppichten Spießglas von Magurka in Niederhungarn.

6 Derbes kristallisirtes zwischen bleichrothen kalkichten Würfelspat von Kornwallis aus England.

7 Derbes in weißen fetten Quarz mit einem aus Gyps und Kießel zusamm gesetzten Stein von der Orlick bey der Eula.

Ag 8 Derbes mit Berggrün und Kupferkieß in fetten Quarz von der Eula aus Böhmen.
9 Derbes körniges im Quarze v. Kremnitz.
10 Kleinkörnicht in grauen Hornstein von Zillerthal aus Tyrol,
11 Blätterricht in einem mit Feldspat und Glimer eingesprengten Quarz von Silburg in Norwegen.
12 Blätterricht in schwämigen eisenschüssigen mit Quarz gemengten Kalkspat von Katharinenberg in Siberien.
13 Eingesprengt in Gyps mit violeten Flußspat zwischen Quarzkristallen v. Sachsen.
14 Im rothen Thon aus Siberien.

Verlarvtes im Eisenstein.

a 1 Würflicht aus dem Fluße bey Kütschwa 6 Werste von der Bernserschen Goldgrube aus Siberien.
2 Gediegenes in Eisenstein mit Quarze vermengt aus Siberien.
3 Glasköpficht mit Goldhältigen Glimer im Quarze aus Rußland.
4 Glimericht mit Talkerde vermengt im Quarz von Schlangenberg aus Rußland.
5 Glimericht mit Arsenik aus Siberien.

EIGENTHUM DES COLLEGIUMS IN AUGSBURG

Verlarvtes mit Schwefel und Eisen.

Bb 1 Im grauen Quarze mit gediegenem Haargold von Kremnitz.
2 Kristallisirt mit blätterricht gediegenen Gold im kristallnischen Quarz eben daher.

BSB Bayerische StaatsBibliothek

MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Verzeichniß des Naturalienkabinets, welches sich bey Herrn Franz Reymann, Juwellier in Wien, in der Untern Breunerstrasse Nro. 1165. im 4ten Stocke befindet

[Wien?] 1784

Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek -- Num 387#(Beibd. 2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11272544-6
VD18 12613401-001